



EADVENTURE 12.10

3.899,00 €

Das Luxus-SUB basiert auf dem eAdventure 12.8 bietet mit 12-fach XT Schaltung, BOSCH SmartphoneHub sowie gefederter und per Knopfdruck höhenverstellbarer Sattelstütze jedoch das Maximum an Offroad-Komfort.

Rahmenformen/-höhen

Herren/48 cm
Herren/53 cm
Herren/58 cm
Wave/46 cm
Wave/51 cm
Wave/56 cm

Farbe

olive black / black
olive black / black
olive black / black
olive black / black
olive black / black
olive black / black

Reifengröße

27.5 Zoll/inch
27.5 Zoll/inch
27.5 Zoll/inch
27.5 Zoll/inch
27.5 Zoll/inch
27.5 Zoll/inch





ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



Rahmen

Rahmen	Bosch-Intube-SUV-Frame, Aluminium 6061
Rahmenform	Herren Wave
Rahmenhöhe	46 cm 48 cm 51 cm 53 cm 56 cm 58 cm
Rahmenformen/-höhen	Herren/48 cm Herren/53 cm Herren/58 cm Wave/46 cm Wave/51 cm Wave/56 cm
Gabel	SUNTOUR "SF21-MOBIE34 -D AIR 2CR DS", einstellbar, Lockout, 100mm,Disc, Tapered, QR15
Farbe	olive black / black
zulässiges Gesamtgewicht	140 kg



Antrieb

Antriebssystem	BOSCH
Antriebsvariante	Mittelmotor
Motor	BOSCH Mittelmotor Gen.4 "Performance CX", 36 V, 250 W
Akku	BOSCH Lithium-Ionen mit BMS, 36 V, 16,66 Ah, 625 Wh
Akkukapazität	625 Wh
Display	BOSCH, "SmartHub " 4-Stufen, Remote Control, Schiebehilfe
Sensor	Tretkraftmessung im Motor + Geschwindigkeitssensor
Unterstützung bis	25 km/h



Cockpit

Lenker	ERGOTEC "Low Riser Bar", 720 mm, Ø 31,8 mm, schwarz
Lenkervorbau	ERGOTEC "Barracuda Eco", Ø31,8 mm, 20 °, schwarz
Lenkergriffe	CONTEC "Tour Wing"
Sattel	SELLE ROYAL "ESSENZA" Italy, Moderate Female SELLE ROYAL "ESSENZA" Italy, Moderate Male
Sattelstütze	LIMOTEC "DP03-T", Suspension-Dropper-Post, 40mm travel, 80mm height adjustment



Bremse

Bremse	SHIMANO "BR-MT420/410"
Bremshebel	SHIMANO "BR-MT401"



Laufräder

Nabe VR	SHIMANO "HB-M8110", QR 15, Disc, Center Lock
Nabe HR	SHIMANO "FH-M8000", 32 L., QR, Disc, Center-Lock
Felgen	MACH1 "MAXX"
Reifen	SCHWALBE "Johnny Watts", 60-584, Reflex
Reifengröße	27.5 Zoll/inch
Speichen	2,0 mm, Niro, black



Schaltung

Schaltungsverstellung	SHIMANO
Schaltungsart	Kettenschaltung
Gänge	12
Schaltung	1×12-Gang SHIMANO "Deore XT"
Schalthebel	SHIMANO "Deore XT SL-M8100"
Schaltwerk	SHIMANO "XT RD-M8100-SGS", 12-fach
Kette / Riemen	KMC "X12E"
Zahnkranz / Riemenscheibe	SUNRACE "CSMZ8" 11-51 Z. black



Beleuchtung

Rücklicht	CONTEC "TL-335 E-Stop", mit Stoplicht
Scheinwerfer	CONTEC "Dlux 120 E+" 120 Lux



Ausstattung

Gepäckträger	MIK-ALU-GEPÄCKTRÄGER "TA7652A" MIK-System
Kettenschutz	CURANA "Chainguard"
Pedale	UNION "SP-828", Alu, Antislip
Schloss	CONTEC "Powerloc XL AZ"
Schutzbleche	CURANA "Apollo", 65mm, schwarz matt, Spoiler
Ständer	URSUS "King2", für Victoria Hinterbau, 40 mm, verstellbar