



EADVENTURE 8.8

2.999,00 €

Neues, potentes Reise-Pedelec für Asphalt sowie Feld- und Waldwege mit starkem Shimano Steps E7000-Antrieb und ausdauerndem Akku. 120 Lux LED-Beleuchtung macht die Dämmerung zum Tag.



| Rahmenform | Rahmenhöhe | Farbe | Reifengröße |
|------------|------------|------------------------------|-------------|
| Diamant | 50 cm | deep black matt / anthracite | 27,5" |
| Diamant | 55 cm | deep black matt / anthracite | 27,5" |
| Diamant | 60 cm | deep black matt / anthracite | 27,5" |
| Wave | 45 cm | deep black matt / anthracite | 27,5" |
| Wave | 50 cm | deep black matt / anthracite | 27,5" |
| Wave | 55 cm | deep black matt / anthracite | 27,5" |





ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



Rahmen

R

| | |
|-------------------|--|
| Rahmenform | Diamant Wave |
| Rahmenhöhe | 45 cm 50 cm 55 cm 60 cm |
| Rahmen | Alu 6061 |
| Gabel | SUNTOUR "SF18-MOBIE25 LOR Coil", einstellbar, Lockout, 75mm, Disc, Tapered, QR15 |
| Kettenradgarnitur | SHIMANO "FC-E6100", 175mm, schwarz |
| Farbe | deep black matt / anthracite |
| Gewicht | ab 25,0 kg |



Antrieb

| | |
|------------------|--|
| Antriebssystem | Shimano Steps |
| Antriebsvariante | Mittelmotor |
| Antrieb | SHIMANO Mittelmotor "E7000", 250 W |
| Batterie | SHIMANO Lithium-Ionen mit BMS, 36 V, 14 Ah, 504 Wh |
| Display | SHIMANO "SC-E61" LCD, Bluetooth, Remote Control, Walk assist |
| Sensor | Tretkraftmessung im Motor + Geschwindigkeitssensor |
| Akku | 504 |



Cockpit

| | |
|--------------|---|
| Lenker | ERGOTEC "Low Riser Bar", 720 mm, Ø 31,8 mm, schwarz |
| Lenkervorbau | ERGOTEC "Barracuda", Ø31,8 mm, 20 °, schwarz |
| Lenkergriffe | HERRMANS "LineTec" |
| Sattel | SELLE ROYAL "ESSENZA" Italy, Moderate Female SELLE ROYAL "ESSENZA" Italy, Moderate Male |
| Sattelstütze | ERGOTEC Patent "SP10", gefedert, Ø 27,2 mm, Alu |



Bremse

| | |
|------------|--------------------------------|
| Bremse | SHIMANO "BR-MT500", 180/160 mm |
| Bremshebel | SHIMANO "BL-MT501" |



Lafräder

| | |
|-------------|--|
| Nabe VR | SHIMANO "HB-M6010B", 32 L., QR 15, Disc, Center Lock |
| Nabe HR | SHIMANO "Deore FH-M6000", 32L., Disc, Center-Lock |
| Felgen | Hohlkammer "X6" Disc, Alu |
| Speichen | 2,0 mm, Niro, schwarz |
| Reifen | SCHWALBE "Smart Sam Plus", 57-584, Reflex |
| Reifengröße | 27,5" |



Schaltung

| | |
|---------------|---------------------------|
| Schaltungsart | Kettenschaltung |
| Gänge | 10-Gang |
| Schaltung | 1×10-Gang Shimano "Deore" |
| Schalthebel | SHIMANO "Deore" SL-T6000 |
| Kette | KMC "X10E" |



Beleuchtung

| | |
|--------------|-------------------------------------|
| Scheinwerfer | CONTEC "Luna 120 E+" 120 Lux |
| Rücklicht | CONTEC TL-328 E-Stop, mit Stoplicht |



Ausstattung

| | |
|-----------------------------|---|
| Schutzbleche | CURANA "Apollo", 65mm, schwarz matt, Spoiler |
| Gepäckträger | MIK-ALU-GEPÄCKTRÄGER "TA7652A" MIK-System |
| Kettenschutz | HESLING "VELO", Steps, schwarz matt |
| Schloss | AXA "Solid Plus" |
| Ständer | URSUS "King2", für Victoria Hinterbau, 40 mm, verstellbar |
| Pedale | VP "531 E", Alu, Plattform Pedal schwarz, Pins silber |
| zulässiges Gesamtgewicht | 140 kg |