



ECLASSIC 3.1

1.699,00 €

Der Einstieg in die Welt der E-Bikes mit BAFANG-Frontmotor und 7-Gang SHIMANO Nexus mit Rücktritt



Rahmenform	Rahmenhöhe	Farbe	Reifengröße
Deep	46 cm	silver grey / brown	26"
Deep	48 cm	silver grey / brown	28"
Deep	53 cm	silver grey / brown	28"
Deep	46 cm	cranberry red / silver	26"
Deep	48 cm	cranberry red / silver	28"
Deep	53 cm	cranberry red / silver	28"





ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



Rahmen

R

Rahmenform	Deep
Rahmenhöhe	46 cm 48 cm 53 cm
Rahmen	Alu
Gabel	SUNTOUR "SF14 CR-85 E25", einstellbar, 50mm Travel, Pivot SUNTOUR "SF18 CR-85 E25", einstellbar, 50mm Travel, Pivot
Kettenradgarnitur	Alu, 38 Z., 170 mm
Farbe	cranberry red / silver silver grey / brown
Gewicht	ab 25,9 kg



Antrieb

Antriebssystem	Bafang
Antriebsvariante	Frontmotor
Antrieb	BAFANG Frontmotor Mini Hub "FM G37", 43 V, 250 W
Batterie	BAFANG Lithium-Ionen "BT CO1", 43 V, 1,4 Ah, 447 Wh
Display	BAFANG "DP C11", LCD, 4 Stufen
Sensor	BAFANG "SR PA11", Speed Sensor
Akku	447



Cockpit

Lenker	ERGOTEC "Stuttgarter", 610 mm, Ø 31,8 mm, Level 4
Lenkervorbau	ERGOTEC "Octopus 2", verstellbar, Ø 31,8 mm
Lenkergriffe	HERRMANS "LineTec"
Sattel	SELLE ROYAL "ESSENZA- PLUS", Relaxed Elastomer
Sattelstütze	ERGOTEC Patent "SP503", gefedert, Ø 27,2 mm, Alu



Bremse

Bremse	PROMAX "RC-903" hydraulische Felgenbremse
Bremshebel	PROMAX "RC-903"




Laufräder

Nabe VR	BAFANG Frontmotor "G370.250"
Nabe HR	SHIMANO "Nexus" 7-Gg. RBN
Felgen	Hohlkammer, Alu
Speichen	2,34 mm, Niro
Reifen	SCHWALBE "Delta Cruiser Plus", 47-622, Reflex SCHWALBE "Delta Cruiser Plus", 50-559, Reflex
Reifengröße	26" 28"



Schaltung

Schaltungsart	Nabenschaltung
Gänge	7-Gang
Schaltung	7-Gang SHIMANO "Nexus" RBN
Schalthebel	SHIMANO "Nexus", 7-Gg.
Kette	KMC "Z510RB", Antirost



Beleuchtung

Scheinwerfer	CONTEC "Luna 40 E+" 40 Lux
Rücklicht	CONTEC "TL-328 E+"



Ausstattung

Schutzbleche	Kunststoff
Gepäckträger	STANDWELL "EA-153S", mit Federklappe
Kettenschutz	HERRMANS "Slyde"
Schloss	AXA "Solid Plus"
Ständer	URSUS "King2", Mittelbau, verstellbar
Pedale	UNION "SP-827", Antislip
zulässiges Gesamtgewicht	140 kg