

eFolding 7.6

<https://www.victoria-fahrrad.de/modell/efolding-7-6/>



EFOLDING 7.6

3.499,00 €

Sauber falten und fahren mit Faltrad durch Riemenantrieb und wartungsarmer Nabenschaltung. Top in Funktion und kompakt gefaltet





ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



Rahmen

Ra

Rahmenform	Unisex
Rahmenhöhe	cm
Rahmen	VICTORIA Faltrahmen Alu
Gabel	Alu Unicrown
Kettenradgarnitur	FSA "CK-602", Gen.3
Farbe	deep black matt / blue



Antrieb

Antriebssystem	Bosch
Antriebsvariante	Mittelmotor
Antrieb	BOSCH Mittelmotor Gen.3 "Active Line PLUS", 36 V, 250 W
Batterie	BOSCH Lithium-Ionen mit BMS, 36 V, 13,88 Ah, 500 Wh
Display	BOSCH "Purion" 4-Stufen, Schiebehilfe
Sensor	Tretkraftmessung im Motor + Geschwindigkeitssensor
Akku	500



Cockpit

Lenker	Alu, Ø 25,4 mm, 560 mm
Lenkervorbau	VICTORIA Folding "Samurai"
Lenkergriffe	HERRMANS "LineTec"
Sattel	SELLE ROYAL "eZone"
Sattelstütze	ERGOTEC Patent "Skalar", Ø 33,9 mm, Alu, Level6



Bremse

Bremse	SHIMANO "BR-MT200", 180/160 mm
Bremshebel	SHIMANO "BL-MT201"



Laufräder

Nabe VR	SHIMANO "HB-M4050", 36 L., QR, Disc, Center Lock
Nabe HR	SHIMANO "Nexus" 8-Gg. LL
Felgen	MACH 1 "Kargo"
Speichen	2,0 mm, Niro
Reifen	SCHWALBE "Big Ben Plus", 55-406
Reifengröße	20"



Schaltung

Schaltungsart	Nabenschaltung
Gänge	8-Gang
Schaltung	8-Gang SHIMANO "Nexus" LL
Schalthebel	SHIMANO "Nexus", 8-Gg.
Kette	GATES "CDX", Belt, 118 Z., 1298 mm



Beleuchtung

Scheinwerfer	B&M "Lumotec IQ MYC E", 50 Lux
Rücklicht	RACKTIME integriertes Licht



Ausstattung

Schutzbleche	CURANA "C-Lite", Composite
Gepäckträger	RACKTIME "Stand it Shine Evo VICTORIA Folding", integriertes Licht
Kettenschutz	HESLING "Hylite"
Ständer	HEBIE "661 KSA 40"
Pedale	CONTEC "Quick.Fold" Faltpedal
zulässiges Gesamtgewicht	120 kg