



EMANUFAKTUR 11.8

3.499,00 €

High-End E-Bike für Vielfahrer mit einem Höchstmaß an Design-Integration. Souveräne und wartungsarme Antriebskomponenten. PowerTube 500 inkl. Längen-Adapter zur nachträglichen Aufrüstung mit PowerTube 625.

Rahmenformen/-höhen

Farbe

Reifengröße

Herren/50 cm	horizon blue / blue	28 Zoll/inch
Herren/54 cm	horizon blue / blue	28 Zoll/inch
Herren/58 cm	horizon blue / blue	28 Zoll/inch
Wave/46 cm	horizon blue / blue	28 Zoll/inch
Wave/50 cm	horizon blue / blue	28 Zoll/inch
Wave/54 cm	horizon blue / blue	28 Zoll/inch
Wave/46 cm	horizon blue / blue	28 Zoll/inch
Wave/50 cm	horizon blue / blue	28 Zoll/inch
Wave/54 cm	horizon blue / blue	28 Zoll/inch
Wave/58 cm	horizon blue / blue	28 Zoll/inch

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



Rahmen

Rahmen	Bosch-Intube-Frame, Aluminium 6061
Rahmenform	Herren Wave
Rahmenhöhe	46 cm 50 cm 54 cm 58 cm
Rahmenformen/-höhen	Herren/50 cm Herren/54 cm Herren/58 cm Wave/46 cm Wave/50 cm Wave/54 cm Wave/58 cm
Gabel	SUNTOUR "SF18-MOBIE25 LOR Coil", einstellbar, Lockout, 75mm,Disc, Tapered, QR15
Farbe	horizon blue / blue
zulässiges Gesamtgewicht	140 kg



Antrieb

Antriebssystem	BOSCH
Antriebsvariante	Mittelmotor
Motor	BOSCH Mittelmotor Gen.3 "Performance", 36 V, 250 W
Akku	BOSCH Lithium-Ionen mit BMS, 36 V, 13,88 Ah, 500 Wh
Akkukapazität	500 Wh
Display	BOSCH, "Intuvia " 4-Stufen, Remote Control, Schiebehilfe
Sensor	Tretkraftmessung im Motor + Geschwindigkeitssensor
Unterstützung bis	25 km/h



Cockpit

Lenker	ERGOTEC "Lady Town", 620 mm, Ø31,8 mm, schwarz
Lenkervorbau	ERGOTEC "High Barracuda", Ø31,8 mm, 45 °, schwarz
Lenkergriffe	HERRMANS "LineTec"
Sattel	SELLE ROYAL "Look IN" Moderate Female SELLE ROYAL "Look IN" Moderate Male
Sattelstütze	ERGOTEC Patent "Viper", Ø 31,6 mm, 10mm Setback, Alu, black



Bremse

Bremse	SHIMANO "BR-MT400"
Bremshebel	SHIMANO "BL-MT401"



Laufräder

Nabe VR	SHIMANO "HB-M6010", QR 15, Disc, Center Lock
Nabe HR	SHIMANO "Nexus" 5-Gg. LL SHIMANO "Nexus" 5-Gg. RBN
Felgen	MACH "630 KARMA Disc"
Reifen	SCHWALBE "Marathon Mondial", 47-622, Reflex
Reifengröße	28 Zoll/inch
Speichen	2,0 mm, Niro, black



Schaltung

Schaltungsmarke	SHIMANO
Schaltungsart	Nabenschaltung
Gänge	5
Schaltung	5-Gang SHIMANO "Nexus" LL 5-Gang SHIMANO "Nexus" RBN
Schalthebel	SHIMANO "Nexus", 5-Gg.
Kette / Riemen	GATES "CDX", Belt, 125 Z., 1375 mm
Zahnkranz / Riemenscheibe	GATES "CDX", 28 Z.



Beleuchtung

Rücklicht	CONTEC "TL-328 E-Stop", mit Stoplicht
Scheinwerfer	CONTEC "Luna 120 E+" 120 Lux



Ausstattung

Gepäckträger	RACKTIME "Mod. 8113", zweite Taschenebene
Kettenschutz	HESLING "Velo" Bosch Gen.3 schwarz matt
Pedale	UNION "SP-828", Alu, Antislip
Schloss	AXA "Solid Plus"
Schutzbleche	CURANA "Apollo", 55mm, schwarz matt, Spoiler
Ständer	URSUS "King2", für Victoria Hinterbau, 40 mm, verstellbar