



Ergebnis: SEHR GUT + PREIS-LEISTUNGS-EMPFEHLUNG
Modell: VICTORIA eManufaktur 12.8
Maximaler ELEKTROHILFEN: 1000W
Festl. 20.8-Traktionsräder
Ergebnisse: 12 x SEHR GUT, 8 x GUT, 3 x Kauf Tipp,
1 x Empfehlung Preis-Leistung

EMANUFAKTUR 12.8

3.399,00 €

Technisch hochwertiges Design-Pedelec mit aufwendig integriertem Performance Motor. Clever: Bosch PowerTube 500 plus Adapter, falls ein längerer PowerTube 625 nachgerüstet wird.

Rahmenformen/-höhen

Herren/50 cm
Herren/54 cm
Herren/58 cm
Wave/46 cm
Wave/50 cm
Wave/54 cm

Farbe

horizon blue / blue
horizon blue / blue
horizon blue / blue
horizon blue / blue
horizon blue / blue
horizon blue / blue

Reifengröße

28 Zoll/inch
28 Zoll/inch
28 Zoll/inch
28 Zoll/inch
28 Zoll/inch
28 Zoll/inch



Ergebnis: SEHR GUT + PREIS-LEISTUNGS-EMPFEHLUNG
Modell: VICTORIA eManufaktur 12.8
Maximaler ELEKTROHILFEN: 1000W
Festl. 20.8-Traktionsräder
Ergebnisse: 12 x SEHR GUT, 8 x GUT, 3 x Kauf Tipp,
1 x Empfehlung Preis-Leistung



ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



Rahmen

Rahmen	Bosch-Intube-Frame, Aluminium 6061
Rahmenform	Herren Wave
Rahmenhöhe	46 cm 50 cm 54 cm 58 cm
Rahmenformen/-höhen	Herren/50 cm Herren/54 cm Herren/58 cm Wave/46 cm Wave/50 cm Wave/54 cm
Gabel	SUNTOUR "SF18-MOBIE25 LOR Coil", einstellbar, Lockout, 75mm,Disc, Tapered, QR15
Farbe	horizon blue / blue
Gewicht	28,5 kg
zulässiges Gesamtgewicht	140 kg



Antrieb

Antriebssystem	BOSCH
Antriebsvariante	Mittelmotor
Motor	BOSCH Mittelmotor Gen.3 "Performance", 36 V, 250 W
Akku	BOSCH Lithium-Ionen mit BMS, 36 V, 13,88 Ah, 500 Wh
Akkukapazität	500 Wh
Display	BOSCH, "Intuvia " 4-Stufen, Remote Control, Schiebehilfe
Sensor	Tretkraftmessung im Motor + Geschwindigkeitssensor
Unterstützung bis	25 km/h



Cockpit

Lenker	ERGOTEC "Low Riser Bar", 720 mm, Ø 31,8 mm, schwarz
Lenkervorbau	ERGOTEC "High Barracuda", Ø31,8 mm, 45 °, schwarz
Lenkergriffe	HERRMANS "LineTec"
Sattel	SELLE ROYAL "Look IN" Moderate Female SELLE ROYAL "Look IN" Moderate Male
Sattelstütze	ERGOTEC Patent "Viper", Ø 31,6 mm, 10mm Setback, Alu, black



Bremse

Bremse	SHIMANO "BR-MT400"
Bremshebel	SHIMANO "BL-MT401"



Laufräder

Nabe VR	SHIMANO "HB-M6010", QR 15, Disc, Center Lock
Nabe HR	SHIMANO "Deore FH-M6000", Disc
Felgen	MACH "630 KARMA Disc"
Reifen	SCHWALBE "Marathon Mondial", 47-622, Reflex
Reifengröße	28 Zoll/inch
Speichen	2,0 mm, Niro, black



Schaltung

Schaltungsmarke	SHIMANO
Schaltungsart	Kettenschaltung
Gänge	10
Schaltung	1×10-Gang SHIMANO "Deore"
Schalthebel	SHIMANO "Deore" SL-T6000
Schaltwerk	SHIMANO "Deore RD-M6000"
Kette / Riemen	KMC "X10E"
Zahnkranz / Riemenscheibe	SUNRACE "CSMS3" 11-42 Z. black



Beleuchtung

Rücklicht	CONTEC "TL-328 E-Stop", mit Stoplicht
Scheinwerfer	CONTEC "Luna 120 E+" 120 Lux



Ausstattung

Gepäckträger

Kettenschutz

Pedale

Schloss

Schutzbleche

Ständer

RACKTIME "Mod. 8113", zweite Taschenebene

HESLING "Velo" Bosch Gen.3 schwarz matt

UNION "SP-828", Alu, Antislip

AXA "Solid Plus"

CURANA "Apollo", 55mm, schwarz matt, Spoiler

URSUS "King2", für Victoria Hinterbau, 40 mm, verstellbar