



EMANUFAKTUR 9.8

3.099,00 €

Belastbar bis zu 170 kg Fahrzeuggewicht (FahrerIn, Fahrzeug und Gepäck) und mit BOSCH Performance / PowerPack 500 ausgestattet, überlässt Ihnen das Touren E-Bike die Wahl, ob Sie es mit Freilauf oder Rücktritt nutzen wollen.

Rahmenformen/-höhen

Wave/48 cm
Wave/52 cm
Wave/56 cm
Wave/48 cm
Wave/52 cm
Wave/56 cm

Farbe

mahagoni red / beige
mahagoni red / beige
mahagoni red / beige
olive green / beige
olive green / beige
olive green / beige

Reifengröße

28 Zoll/inch
28 Zoll/inch
28 Zoll/inch
28 Zoll/inch
28 Zoll/inch
28 Zoll/inch





ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



Rahmen

Rahmen	Alu 6061, hydrogeformt, zulässiges Gesamtgewicht 170Kg
Rahmenform	Wave
Rahmenhöhe	48 cm 52 cm 56 cm
Rahmenformen/-höhen	Wave/48 cm Wave/52 cm Wave/56 cm
Gabel	SUNTOUR "SF15-NEX E25 LO-DS", einstellbar, Lockout, 63mm Travel, Disc, XXL
Farbe	mahagoni red / beige olive green / beige
zulässiges Gesamtgewicht	170 kg



Antrieb

Antriebssystem	BOSCH
Antriebsvariante	Mittelmotor
Motor	BOSCH Mittelmotor Gen.3 "Performance", 36 V, 250 W
Akku	BOSCH Lithium-Ionen mit BMS, 36 V, 13,88 Ah, 500 Wh
Akkukapazität	500 Wh
Display	BOSCH, "Intuvia " 4-Stufen, Remote Control, Schiebehilfe
Sensor	Tretkraftmessung im Motor + Geschwindigkeitssensor
Unterstützung bis	25 km/h



Cockpit

Lenker	ERGOTEC "Trekking", 610 mm, Ø 31,8 mm, Level6
Lenkervorbau	ERGOTEC "Swell R70 ", verstellbar, Ø 31,8 mm
Lenkergriffe	CONTEC "Tour Wing"
Sattel	SELLE ROYAL "Viaggio" 8 mm Streben
Sattelstütze	ERGOTEC Patent "Skalar", Ø 30,0 mm, Alu, Level6



Bremse

Bremse	TEKTRO "HD-T390"
Bremshebel	TEKTRO "HD-T390"




Laufräder

Nabe VR	SHIMANO "HB-M4050", 36 L., QR, Disc, Center Lock
Nabe HR	SHIMANO "Nexus" 5-Gg. LL SHIMANO "Nexus" 5-Gg. RBN
Felgen	RODI "WEB 21" Disc, 622-21
Reifen	SCHWALBE "Marathon Plus Tour", 47-622, Reflex
Reifengröße	28 Zoll/inch
Speichen	Niro



Schaltung

Schaltungsmarke	SHIMANO
Schaltungsart	Nabenschaltung
Gänge	5
Schaltung	5-Gang SHIMANO "Nexus" LL 5-Gang SHIMANO "Nexus" RBN
Schalthebel	SHIMANO "Nexus", 5-Gg.
Kette / Riemen	KMC "X1 EcoProTeQ", Antirost
Zahnkranz / Riemenscheibe	SHIMANO, 27 Z.



Beleuchtung

Rücklicht	RACKTIME integriertes Licht
Scheinwerfer	CONTEC "Dlux 80 E+" 80 Lux



Ausstattung

Gepäckträger	RACKTIME "Victoria", integriertes Rücklicht "Shine Evo"
Kettenschutz	HESLING "Move" Bosch Gen.3
Pedale	UNION "SP-828", Alu, Antislip
Schloss	CONTEC "Powerloc M AZ"
Schutzbleche	CURANA "Apollo", 55mm, schwarz matt, Spoiler
Ständer	URSUS "King2", für Victoria Hinterbau, 18 mm, verstellbar