



ETOURING 12.9

3.499,00 €

Viel Dynamik dank 12-fach Schaltung und drehmomentstarkem SHIMANO Steps E-7000 Motor. Der InTube Akku mit 630 Wh Kapazität sorgt für vergleichsweise hohe Reichweiten.

Rahmenformen/-höhen

- Herren/50 cm
- Herren/55 cm
- Herren/60 cm
- Trapez/48 cm
- Trapez/53 cm
- Wave/45 cm
- Wave/50 cm
- Wave/55 cm

Farbe

- graphite grey matt / red
- graphite grey matt / red
- graphite grey matt / red
- graphite grey matt / red
- graphite grey matt / red
- graphite grey matt / red
- graphite grey matt / red
- graphite grey matt / red

Reifengröße

- 28 Zoll/inch
- 28 Zoll/inch
- 28 Zoll/inch
- 28 Zoll/inch
- 28 Zoll/inch
- 28 Zoll/inch
- 28 Zoll/inch
- 28 Zoll/inch





ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



Rahmen

| | |
|--------------------------|---|
| Rahmen | Full-Integrated-Steps-Frame Aluminium 6061 |
| Rahmenform | Herren Trapez Wave |
| Rahmenhöhe | 45 cm 48 cm 50 cm 53 cm 55 cm 60 cm |
| Rahmenformen/-höhen | Herren/50 cm Herren/55 cm Herren/60 cm Trapez/48 cm Trapez/53 cm Wave/45 cm Wave/50 cm Wave/55 cm |
| Gabel | SUNTOUR "SF19-NEX E25 NLO", einstellbar, Lockout, 63mm Travel, Tapered, DISC |
| Farbe | graphite grey matt / red |
| zulässiges Gesamtgewicht | 140 kg |



Antrieb

| | |
|-------------------|--|
| Antriebssystem | SHIMANO |
| Antriebsvariante | Mittelmotor |
| Motor | SHIMANO Mittelmotor "E7000", 250 W Nenn-Dauerleistung |
| Akku | SHIMANO Lithium-Ionen mit BMS, 36 V, 17,5 Ah, 630 Wh |
| Akkukapazität | 630 Wh |
| Display | SHIMANO "SC-E6100" LCD, Bluetooth, Remote Control, Walk assist |
| Sensor | Tretkraftmessung im Motor + Geschwindigkeitssensor |
| Unterstützung bis | 25 km/h |



Cockpit

| | |
|--------------|--|
| Lenker | ERGOTEC "Low Riser Bar", 720 mm, Ø 31,8 mm, schwarz |
| Lenkervorbau | ERGOTEC "Sepia 50", Ø31,8 mm, verstellbar, schwarz |
| Lenkergriffe | CONTEC "Tour Wing" |
| Sattel | SELLE ROYAL "ESSENZA" Italy, Moderate Female SELLE ROYAL "ESSENZA" Italy, Moderate Male SELLE ROYAL "ESSENZA" Italy, Relaxed |
| Sattelstütze | ERGOTEC Patent "SP10", gefedert, Ø 27,2 mm, Alu |



Bremse

| | |
|------------|------------------------|
| Bremse | SHIMANO "BR-MT420/410" |
| Bremshebel | SHIMANO "BL-MT501" |



Laufräder

| | |
|-------------|--|
| Nabe VR | SHIMANO "HB-M8000", 36 L., QR, Disc, Center Lock |
| Nabe HR | SHIMANO "FH-MT401", 32 L., QR, Disc, Center-Lock |
| Felgen | Hohlkammer "X-6 DISC", Alu |
| Reifen | SCHWALBE "Marathon GT Tour", 47-622, Reflex |
| Reifengröße | 28 Zoll/inch |
| Speichen | 2,0 mm, Niro, black |



Schaltung

| | |
|------------------------------|-----------------------------------|
| Schaltungsmarke | SHIMANO |
| Schaltungsart | Kettenschaltung |
| Gänge | 12 |
| Schaltung | 1×12-Gang SHIMANO "Deore" |
| Schalthebel | SHIMANO "Deore SL-M6100" |
| Schaltwerk | SHIMANO "Deore RD-M6100", 12-fach |
| Kette / Riemen | KMC "X12E" |
| Zahnkranz / Riemenscheibe | SUNRACE "CSMZ8" 11-51 Z. black |



Beleuchtung

| | |
|--------------|---------------------------------------|
| Rücklicht | CONTEC "TL-335 E-Stop", mit Stoplicht |
| Scheinwerfer | CONTEC "Dlux 80 E+" 80 Lux |



Ausstattung

Gepäckträger

MIK-ALU-GEPÄCKTRÄGER "TA7653A" MIK-System

Kettenschutz

HESLING "VELO", Steps, schwarz matt

Pedale

UNION "SP-828", Alu, Antislip

Schloss

CONTEC "Powerloc M AZ"

Schutzbleche

CURANA "Apollo", 55mm, schwarz matt, Spoiler

Ständer

URSUS "King2", für Victoria Hinterbau, 40 mm, verstellbar