

**ETOURING 7.4****2.499,00 €**

Im besten Sinne unauffälliges Pedelec mit semi-integriertem Akku und Shimano Steps-Antrieb inklusive Nexus-8-Gang-Nabenschaltung

Rahmenform	Rahmenhöhe	Farbe	Reifengröße
Diamant	50 cm	graphite grey matt / silver	28"
Diamant	55 cm	graphite grey matt / silver	28"
Diamant	60 cm	graphite grey matt / silver	28"
Trapez	48 cm	graphite grey matt / silver	28"
Trapez	53 cm	graphite grey matt / silver	28"
Wave	45 cm	graphite grey matt / silver	28"
Wave	50 cm	graphite grey matt / silver	28"
Wave	55 cm	graphite grey matt / silver	28"
Wave	45 cm	burgundy red matt / silver	28"
Wave	50 cm	burgundy red matt / silver	28"
Wave	55 cm	burgundy red matt / silver	28"





ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



Rahmen

R

Rahmenform	Diamant Trapez Wave
Rahmenhöhe	45 cm 48 cm 50 cm 53 cm 55 cm 60 cm
Rahmen	Alu 6061
Gabel	SUNTOUR "SF19-NEX E25 NLO", einstellbar, Lockout, 63mm Travel, Tapered, Disc
Kettenradgarnitur	SHIMANO "FC-E5000", 175mm, schwarz
Farbe	burgundy red matt / silver graphite grey matt / silver
Gewicht	ab 26,1 kg



Antrieb

Antriebssystem	Shimano Steps
Antriebsvariante	Mittelmotor
Antrieb	SHIMANO Mittelmotor "E5000", 250 W
Batterie	SHIMANO Lithium-Ionen mit BMS, 36 V, 11,6 Ah, 418 Wh
Display	SHIMANO "SC-E61" LCD, Bluetooth, Remote Control, Walk assist
Sensor	Tretkraftmessung im Motor + Geschwindigkeitssensor
Akku	418



Cockpit

Lenker	ERGOTEC "Lady Town", 620 mm, Ø31,8 mm, schwarz
Lenkervorbau	ERGOTEC "Barracuda", Ø31,8 mm, 20 °, schwarz
Lenkergriffe	HERRMANS "LineTec"
Sattel	SELLE ROYAL "ESSENZA" Italy, Moderate Female SELLE ROYAL "ESSENZA" Italy, Moderate Male SELLE ROYAL "ESSENZA" Italy, Relaxed
Sattelstütze	ERGOTEC Patent "SP10", gefedert, Ø 27,2 mm, Alu



Bremse

Bremse
Bremshebel

SHIMANO "BR-MT200", 180/160 mm
SHIMANO "BL-MT201"



Laufräder

Nabe VR
Nabe HR
Felgen
Speichen
Reifen
Reifengröße

SHIMANO "HB-M4050", 36 L., QR, Disc, Center Lock
SHIMANO "Nexus" 8-Gg. LL
Hohlkammer "X6" Disc, Alu
2,0 mm, schwarz
SCHWALBE "Marathon GT Tour", 47-622, Reflex
28"



Schaltung

Schaltungsart
Gänge
Schaltung
Schalthebel
Kette

Nabenschaltung
8-Gang
8-Gang SHIMANO "Nexus" LL
SHIMANO "Nexus", 8-Gg.
KMC "E1 EPT"



Beleuchtung

Scheinwerfer
Rücklicht

CONTEC "Luna 80 E+" 80 Lux
CONTEC TL-328 E-Stop, mit Stoplicht



Ausstattung

Schutzbleche
Gepäckträger
Kettenschutz
Schloss
Ständer
Pedale
zulässiges
Gesamtgewicht

CURANA "Apollo", 55mm, schwarz matt, Spoiler
MIK-ALU-GEPÄCKTRÄGER "TA7653A" MIK-System
HESLING "Move", Steps, schwarz matt
AXA "Solid Plus"
URSUS "King2", für Victoria Hinterbau, 40 mm, verstellbar
UNION "SP-827", Antislip
140 kg