

**ETOURING 7.5****2.499,00 €**

Klare Form mit klarem Auftrag: Shimano Steps-Pedelec mit semi-integriertem Akku und Nabenschaltung und hydraulischen Scheibenbremsen

Rahmenform	Rahmenhöhe	Farbe	Reifengröße
Diamant	50 cm	graphite grey matt / silver	28"
Diamant	55 cm	graphite grey matt / silver	28"
Diamant	60 cm	graphite grey matt / silver	28"
Trapez	48 cm	graphite grey matt / silver	28"
Trapez	53 cm	graphite grey matt / silver	28"
Wave	45 cm	graphite grey matt / silver	28"
Wave	50 cm	graphite grey matt / silver	28"
Wave	55 cm	graphite grey matt / silver	28"
Wave	45 cm	graphite grey matt / silver	28"
Wave	50 cm	graphite grey matt / silver	28"
Wave	55 cm	graphite grey matt / silver	28"





## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



**Rahmen**

R

Rahmenform	Diamant   Trapez   Wave
Rahmenhöhe	45 cm   48 cm   50 cm   53 cm   55 cm   60 cm
Rahmen	Alu 6061
Gabel	SUNTOUR "SF19-NEX E25 NLO", einstellbar, Lockout, 63mm Travel, Tapered, Disc
Kettenradgarnitur	SHIMANO "FC-E5000", 175mm, schwarz
Farbe	graphite grey matt / silver
Gewicht	ab 26,5 kg



**Antrieb**

Antriebssystem	Shimano Steps
Antriebsvariante	Mittelmotor
Antrieb	SHIMANO Mittelmotor "E5000", 250 W
Batterie	SHIMANO Lithium-Ionen mit BMS, 36 V, 11,6 Ah, 418 Wh
Display	SHIMANO "SC-E61" LCD, Bluetooth, Remote Control, Walk assist
Sensor	Tretkraftmessung im Motor + Geschwindigkeitssensor
Akku	418



**Cockpit**

Lenker	ERGOTEC "Lady Town", 620 mm, Ø31,8 mm, schwarz
Lenkervorbau	ERGOTEC "Barracuda", Ø31,8 mm, 20 °, schwarz
Lenkergriffe	HERRMANS "LineTec"
Sattel	SELLE ROYAL "ESSENZA" Italy, Moderate Female   SELLE ROYAL "ESSENZA" Italy, Moderate Male   SELLE ROYAL "ESSENZA" Italy, Relaxed
Sattelstütze	ERGOTEC Patent "SP10", gefedert, Ø 27,2 mm, Alu



### Bremse

Bremse SHIMANO "BR-MT200", 180/160 mm  
Bremshebel SHIMANO "BL-MT201"




### Laufräder

Nabe VR SHIMANO "HB-M4050", 36 L., QR, Disc, Center Lock  
Nabe HR SHIMANO "Nexus" 8 Gg. RT  
Felgen Hohlkammer "X6" Disc, Alu  
Speichen 2,0 mm, schwarz  
Reifen SCHWALBE "Marathon GT Tour", 47-622, Reflex  
Reifengröße 28"



### Schaltung

Schaltungsart Nabenschaltung  
Gänge 8-Gang  
Schaltung 8-Gang SHIMANO "Nexus" RBN  
Schalthebel SHIMANO "Nexus", 8-Gg.  
Kette KMC "E1 EPT"



### Beleuchtung

Scheinwerfer CONTEC "Luna 80 E+" 80 Lux  
Rücklicht CONTEC TL-328 E-Stop, mit Stoplicht



### Ausstattung

Schutzbleche CURANA "Apollo", 55mm, schwarz matt, Spoiler  
Gepäckträger MIK-ALU-GEPÄCKTRÄGER "TA7653A" MIK-System  
Kettenschutz HESLING "Move", Steps, schwarz matt  
Schloss AXA "Solid Plus"  
Ständer URSUS "King2", für Victoria Hinterbau, 40 mm, verstellbar  
Pedale UNION "SP-827", Antislip  
zulässiges Gesamtgewicht 140 kg