



### ETOURING 8.8

**2.899,00 €**

Sportlich, dynamisch, komplett: das neue Touren-Pedelec überzeugt mit Shimano Steps E7000-Motor, semi-integriertem Akku und mehr



Rahmenform	Rahmenhöhe	Farbe	Reifengröße
Diamant	50 cm	atlantic blue matt / anthracite	28"
Diamant	55 cm	atlantic blue matt / anthracite	28"
Diamant	60 cm	atlantic blue matt / anthracite	28"
Trapez	48 cm	rubin black matt / black	28"
Trapez	53 cm	rubin black matt / black	28"
Wave	45 cm	rubin black matt / black	28"
Wave	50 cm	rubin black matt / black	28"
Wave	55 cm	rubin black matt / black	28"





## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



### Rahmen

R

Rahmenform	Diamant   Trapez   Wave
Rahmenhöhe	45 cm   48 cm   50 cm   53 cm   55 cm   60 cm
Rahmen	Alu 6061
Gabel	SUNTOUR "SF19-NEX E25 NLO", einstellbar, Lockout, 63mm Travel, Tapered, Disc
Kettenradgarnitur	SHIMANO "FC-E6100", 175mm, schwarz
Farbe	atlantic blue matt / anthracite   rubin black matt / black
Gewicht	ab 26,2 kg



### Antrieb

Antriebssystem	Shimano Steps
Antriebsvariante	Mittelmotor
Antrieb	SHIMANO Mittelmotor "E7000", 250 W
Batterie	SHIMANO Lithium-Ionen mit BMS, 36 V, 14 Ah, 504 Wh
Display	SHIMANO "SC-E61" LCD, Bluetooth, Remote Control, Walk assist
Sensor	Tretkraftmessung im Motor + Geschwindigkeitssensor
Akku	504



### Cockpit

Lenker	ERGOTEC "Low Riser Bar", 720 mm, Ø 31,8 mm, schwarz
Lenkervorbau	ERGOTEC "Barracuda", Ø31,8 mm, 20 °, schwarz
Lenkergriffe	HERRMANS "LineTec"
Sattel	SELLE ROYAL "ESSENZA" Italy, Moderate Female   SELLE ROYAL "ESSENZA" Italy, Moderate Male   SELLE ROYAL "ESSENZA" Italy, Relaxed
Sattelstütze	ERGOTEC Patent "SP10", gefedert, Ø 27,2 mm, Alu



### Bremse

Bremse  
Bremshebel

SHIMANO "BR-MT400", 180/160 mm  
SHIMANO "BL-MT401"



### Laufräder

Nabe VR  
Nabe HR  
Felgen  
Speichen  
Reifen  
Reifengröße


SHIMANO "HB-M4050", 36 L., QR, Disc, Center Lock  
SHIMANO "Deore FH-M6000", Disc  
Hohlkammer "X6" Disc, Alu  
2,0 mm, Niro, schwarz  
SCHWALBE "Marathon GT Tour", 47-622, Reflex  
28"



### Schaltung

Schaltungsart  
Gänge  
Schaltung  
Schalthebel  
Kette

Kettenschaltung  
10-Gang  
1×10-Gang Shimano "Deore"  
SHIMANO "Deore" SL-T6000  
KMC "X10E"



### Beleuchtung

Scheinwerfer  
Rücklicht

CONTEC "Luna 80 E+" 80 Lux  
CONTEC TL-328 E-Stop, mit Stoplicht



### Ausstattung

Schutzbleche  
Gepäckträger  
Kettenschutz  
Schloss  
Ständer  
Pedale  
zulässiges  
Gesamtgewicht

CURANA "Apollo", 55mm, schwarz matt, Spoiler  
MIK-ALU-GEPÄCKTRÄGER "TA7653A" MIK-System  
HESLING "VELO", Steps, schwarz matt  
AXA "Solid Plus"  
URSUS "King2", für Victoria Hinterbau, 40 mm, verstellbar  
UNION "SP-828", Alu, Antislip  
140 kg