



ETREKKING 11.4 H

2.899,00 €

Klare Form und integrierte Funktion: Harmonischer Antrieb mit verstecktem Akku und klasse Ausstattung für Touren und Alltag

Rahmenform	Rahmenhöhe	Farbe	Reifengröße
Wave	46 cm	deep black matt / blue	28"
Wave	51 cm	deep black matt / blue	28"
Wave	56 cm	deep black matt / blue	28"

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



ahmen

R

Rahmenform	Wave
Rahmenhöhe	46 cm 51 cm 56 cm
Rahmen	Alu 6061
Gabel	SUNTOUR "SF19-NEX E25 NLO", einstellbar, Lockout, 63mm Travel, Tapered, Disc
Kettenradgarnitur	FSA "CK-602", Gen.3
Farbe	deep black matt / blue
Gewicht	ab 27,7 kg



Antrieb

Antriebssystem	Bosch
Antriebsvariante	Mittelmotor
Antrieb	BOSCH Mittelmotor Gen.3 "Active Line PLUS", 36 V, 250 W
Batterie	BOSCH PT Lithium-Ionen mit BMS, 36 V, 13,88 Ah, 500 Wh
Display	BOSCH, "Intuvia " 4-Stufen, Remote Control, Schiebehilfe
Sensor	Tretkraftmessung im Motor + Geschwindigkeitssensor
Akku	500



Cockpit

Lenker	ERGOTEC "Lady Town", 620 mm, Ø31,8 mm, schwarz
Lenkervorbau	ERGOTEC "High Barracuda", Ø31,8 mm, 45 °, schwarz
Lenkergriffe	HERRMANS "LineTec"
Sattel	SELLE ROYAL "ESSENZA" Italy, Relaxed
Sattelstütze	ERGOTEC Patent "SP10", gefedert, Ø 27,2 mm, Alu



Bremse

Bremse	SHIMANO "BR-MT200", 180/160 mm
Bremshebel	SHIMANO "BL-MT201"




Laufräder

Nabe VR	SHIMANO "HB-MT200" QR, Center Lock
Nabe HR	SHIMANO "Nexus" 8-Gg. LL
Felgen	MACH "630 KARMA Disc"
Speichen	2,0 mm, Niro
Reifen	SCHWALBE "Marathon GT Tour", 47-622, Reflex
Reifengröße	28"



Schaltung

Schaltungsart	Nabenschaltung
Gänge	8-Gang
Schaltung	8-Gang SHIMANO "Nexus" LL
Schalthebel	SHIMANO "Nexus", 8-Gg.
Kette	KMC "Z1eHX Narrow EPT"



Beleuchtung

Scheinwerfer
Rücklicht

CONTEC "Luna 80 E+" 80 Lux
CONTEC TL-328 E-Stop, mit Stoplicht



Ausstattung

Schutzbleche
Gepäckträger
Kettenschutz
Schloss
Ständer
Pedale
zulässiges
Gesamtgewicht

CURANA "Apollo", 55mm, schwarz matt, Spoiler
MIK-ALU-GEPÄCKTRÄGER "TA7653A" MIK-System
HESLING "Full Chain Guard", Bosch Gen.3
AXA "Solid Plus"
URSUS "King2", für Victoria Hinterbau, 40 mm, verstellbar
UNION "SP-828", Alu, Antislip
140 kg