



ETREKKing 5.7 H

2.099,00 €

Reichweitenstarkes Trekking-Pedelec mit BOSCH 'Active Line'-Antrieb und 7-Gang-Nabenschaltung mit Freilauf und geschlossenem Kettenkasten



Rahmenform	Rahmenhöhe	Farbe	Reifengröße
Diamant	48 cm	deep black / blue	28"
Diamant	53 cm	deep black / blue	28"
Diamant	58 cm	deep black / blue	28"
Deep	45 cm	deep black / blue	26"
Deep	46 cm	deep black / blue	28"
Deep	51 cm	deep black / blue	28"
Deep	56 cm	deep black / blue	28"
Deep	45 cm	oyster grey / blue	26"
Deep	46 cm	oyster grey / blue	28"
Deep	51 cm	oyster grey / blue	28"
Deep	56 cm	oyster grey / blue	28"





ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



Rahmen

R

Rahmenform	Deep Diamant
Rahmenhöhe	45 cm 46 cm 48 cm 51 cm 53 cm 56 cm 58 cm
Rahmen	Alu 6061
Gabel	SUNTOUR "SF14 CR-85 E25", einstellbar, 50mm Travel, Pivot SUNTOUR "SF18 CR-85 E25", einstellbar, 50mm Travel, Pivot
Kettenradgarnitur	STRONGLIGHT "Magan3"
Farbe	deep black / blue oyster grey / blue
Gewicht	ab 24,8 kg



Antrieb

Antriebssystem	Bosch
Antriebsvariante	Mittelmotor
Antrieb	BOSCH Mittelmotor Gen.3 "Active Line", 36 V, 250 W
Batterie	BOSCH Lithium-Ionen mit BMS, 36 V, 11,11 Ah, 400 Wh
Display	BOSCH, "Intuvia " 4-Stufen, Remote Control, Schiebehilfe
Sensor	Tretkraftmessung im Motor + Geschwindigkeitssensor
Akku	400



Cockpit

Lenker	ERGOTEC "Stuttgarter", 610 mm, Ø 31,8 mm ERGOTEC "Trekking", 610 mm, Ø 31,8 mm
Lenkervorbau	ERGOTEC "Octopus 2", verstellbar, Ø 31,8 mm
Lenkergriffe	HERRMANS "LineTec"
Sattel	SELLE ROYAL "ESSENZA- PLUS", Moderate Male w/o Elastomer SELLE ROYAL "ESSENZA- PLUS", Relaxed Elastomer
Sattelstütze	ERGOTEC Patent "SP503", gefedert, Ø 27,2 mm, Alu



Bremse

Bremse
Bremshebel

MAGURA "HS11"
MAGURA "HS11"



Laufräder

Nabe VR
Nabe HR
Felgen
Speichen
Reifen
Reifengröße

SHIMANO "HB-TX500", 36 L., QR
SHIMANO "Nexus" 7-Gg. LL
MACH "670"
2,0 mm, Niro
SCHWALBE "Delta Cruiser Plus", 47-622, Reflex | SCHWALBE
"Delta Cruiser Plus", 50-559, Reflex
26" | 28"



Schaltung

Schaltungsart
Gänge
Schaltung
Schalthebel
Kette

Nabenschaltung
7-Gang
7-Gang SHIMANO "Nexus" LL
SHIMANO "Nexus", 7-Gg.
KMC "Z1eHX Narrow EPT"



Beleuchtung

Scheinwerfer
Rücklicht

CONTEC "Luna 40 E+" 40 Lux
CONTEC "TL-328 E+"



Ausstattung

Schutzbleche	CURANA "Apollo", 55mm, schwarz
Gepäckträger	MIK-ALU-GEPÄCKTRÄGER "TA7611A" MIK-System MIK-ALU-GEPÄCKTRÄGER "TA7612B" MIK-System MIK-ALU-GEPÄCKTRÄGER "TA7678A" MIK-System
Kettenschutz	HESLING "Full Chain Guard", Bosch Gen.3
Schloss	AXA "Solid Plus"
Ständer	URSUS "King2", Hinterbau, 18 mm, verstellbar
Pedale	UNION "SP-827", Antislip
zulässiges Gesamtgewicht	140 kg