



ETREKKING 5.8

2.099,00 €

Reichweitenstarkes Trekking-Pedelec mit BOSCH "Active Line"-Antrieb inklusive 400-Wh-Akku und Rücktritt.

Rahmenformen/-höhen

Farbe

Reifengröße

Deep/45 cm	deep black / blue	26 Zoll/inch
Deep/46 cm	deep black / blue	28 Zoll/inch
Deep/51 cm	deep black / blue	28 Zoll/inch
Deep/56 cm	deep black / blue	28 Zoll/inch
Deep/45 cm	mint green / grey	26 Zoll/inch
Deep/46 cm	mint green / grey	28 Zoll/inch
Deep/51 cm	mint green / grey	28 Zoll/inch
Deep/56 cm	mint green / grey	28 Zoll/inch
Deep/45 cm	raspberry red / grey	26 Zoll/inch
Deep/46 cm	raspberry red / grey	28 Zoll/inch
Deep/51 cm	raspberry red / grey	28 Zoll/inch
Deep/56 cm	raspberry red / grey	28 Zoll/inch





ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



Rahmen

Rahmen	Alu 6061
Rahmenform	Deep
Rahmenhöhe	45 cm 46 cm 51 cm 56 cm
Rahmenformen/-höhen	Deep/45 cm Deep/46 cm Deep/51 cm Deep/56 cm
Gabel	SUNTOUR "SF14 CR-85 E25", einstellbar, 50mm Travel, Pivot SUNTOUR "SF18 CR-85 E25", einstellbar, 50mm Travel, Pivot
Farbe	deep black / blue mint green / grey raspberry red / grey
Gewicht	24,7 kg
zulässiges Gesamtgewicht	140 kg



Antrieb

Antriebssystem	BOSCH
Antriebsvariante	Mittelmotor
Motor	BOSCH Mittelmotor Gen.3 "Active Line", 36 V, 250 W
Akku	BOSCH Lithium-Ionen mit BMS, 36 V, 11,11 Ah, 400 Wh
Akkukapazität	400 Wh
Display	BOSCH, "Intuvia " 4-Stufen, Remote Control, Schiebehilfe
Sensor	Tretkraftmessung im Motor + Geschwindigkeitssensor
Unterstützung bis	25 km/h



Cockpit

Lenker	ERGOTEC "Stuttgarter", 610 mm, Ø 31,8 mm
Lenkervorbau	ERGOTEC "Octopus 2", verstellbar, Ø 31,8 mm
Lenkergriffe	HERRMANS "LineTec"
Sattel	SELLE ROYAL "ESSENZA- PLUS", Relaxed Elastomer
Sattelstütze	ERGOTEC Patent "SP503", gefedert, Ø 27,2 mm, Alu



Bremse

Bremse	MAGURA "HS11"
Bremshebel	MAGURA "HS11"



Laufräder

Nabe VR	SHIMANO "HB-TX500", 36 L., QR
Nabe HR	SHIMANO "Nexus" 7-Gg. RBN
Felgen	MACH "670"
Reifen	SCHWALBE "Delta Cruiser Plus", 47-622, Reflex SCHWALBE "Delta Cruiser Plus", 50-559, Reflex
Reifengröße	26 Zoll/inch 28 Zoll/inch
Speichen	2,0 mm, Niro



Schaltung

Schaltungsmarke	SHIMANO
Schaltungsart	Nabenschaltung
Gänge	7
Schaltung	7-Gang SHIMANO "Nexus" RBN
Schalthebel	SHIMANO "Nexus", 7-Gg.
Kette / Riemen	KMC "Z1eHX Narrow EPT"
Zahnkranz / Riemenscheibe	SHIMANO, 19 Z. SHIMANO, 20 Z.



Beleuchtung

Rücklicht	CONTEC "TL-328 E+"
Scheinwerfer	CONTEC "Luna 40 E+" 40 Lux

eTrekking 5.8

<https://www.victoria-fahrrad.de/modell/etrekking-5-8/>



Ausstattung

Gepäckträger

MIK-ALU-GEPÄCKTRÄGER "TA7611A" MIK-System | MIK-ALU-GEPÄCKTRÄGER "TA7612B" MIK-System

Kettenschutz

HESLING "Move" Bosch Gen.3

Pedale

UNION "SP-827", Antislip

Schloss

TRELOCK "RS453"

Schutzbleche

CURANA "Apollo", 55mm, schwarz

Ständer

URSUS "King2", Hinterbau, 18 mm, verstellbar