

**ETREKKING 6.3****2.299,00 €**

Ein Top Preis-Leistungsverhältnis gibt es hier mit dem BOSCH 'Active Line Plus'-Antrieb und Kettenschaltung in verschiedenen Rahmenformen

| Rahmenform | Rahmenhöhe | Farbe | Reifengröße |
|------------|------------|-------------------------|-------------|
| Diamant | 48 cm | foggy grey matt / grey | 28" |
| Diamant | 53 cm | foggy grey matt / grey | 28" |
| Diamant | 58 cm | foggy grey matt / grey | 28" |
| Trapez | 48 cm | foggy grey matt / grey | 28" |
| Trapez | 53 cm | foggy grey matt / grey | 28" |
| Wave | 48 cm | foggy grey matt / grey | 28" |
| Wave | 53 cm | foggy grey matt / grey | 28" |
| Deep | 45 cm | foggy grey matt / grey | 26" |
| Deep | 46 cm | foggy grey matt / grey | 28" |
| Deep | 51 cm | foggy grey matt / grey | 28" |
| Deep | 56 cm | foggy grey matt / grey | 28" |
| Trapez | 48 cm | magma red matt / silver | 28" |
| Trapez | 53 cm | magma red matt / silver | 28" |
| Wave | 48 cm | magma red matt / silver | 28" |
| Wave | 53 cm | magma red matt / silver | 28" |
| Deep | 45 cm | magma red matt / silver | 26" |
| Deep | 46 cm | magma red matt / silver | 28" |
| Deep | 51 cm | magma red matt / silver | 28" |
| Deep | 56 cm | magma red matt / silver | 28" |

eTrekking 6.3

<https://www.victoria-fahrrad.de/modell/etrekking-6-3/>





ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



Rahmen

R

| | |
|-------------------|--|
| Rahmenform | Deep Diamant Trapez Wave |
| Rahmenhöhe | 45 cm 46 cm 48 cm 51 cm 53 cm 56 cm 58 cm |
| Rahmen | Alu 6061 |
| Gabel | SUNTOUR "SF15-NEX E25", einstellbar, 50mm Travel, Disc |
| Kettenradgarnitur | STRONGLIGHT "Magan3" |
| Farbe | foggy grey matt / grey magma red matt / silver |
| Gewicht | ab 24,6 kg |



Antrieb

| | |
|------------------|--|
| Antriebssystem | Bosch |
| Antriebsvariante | Mittelmotor |
| Antrieb | BOSCH Mittelmotor Gen.3 "Active Line PLUS", 36 V, 250 W |
| Batterie | BOSCH Lithium-Ionen mit BMS, 36 V, 11,11 Ah, 400 Wh |
| Display | BOSCH, "Intuvia " 4-Stufen, Remote Control, Schiebehilfe |
| Sensor | Tretkraftmessung im Motor + Geschwindigkeitssensor |
| Akku | 400 |



Cockpit

| | |
|--------------|--|
| Lenker | ERGOTEC "Ergo XXL", 650 mm, Ø 31,8 mm ERGOTEC "Trekking", 610 mm, Ø 31,8 mm |
| Lenkervorbau | ERGOTEC "Octopus", verstellbar, Ø 31,8 mm, SPEEDLIFTER "T10", 100 mm Auszug |
| Lenkergriffe | HERRMANS "LineTec" |
| Sattel | SELLE ROYAL "ESSENZA" Italy, Moderate Female SELLE ROYAL "ESSENZA" Italy, Moderate Male SELLE ROYAL "ESSENZA" Italy, Relaxed |
| Sattelstütze | ERGOTEC Patent "SP10", gefedert, Ø 27,2 mm, Alu |



Bremse

Bremse
Bremshebel

SHIMANO "BR-MT200", 180/160 mm
SHIMANO "BL-MT201"



Lafräder

Nabe VR
Nabe HR
Felgen
Speichen
Reifen
Reifengröße

SHIMANO "HB-M4050", 36 L., QR, Disc, Center Lock
SHIMANO "FH-M4050" 36 L., Disc, CenterLock
MACH "630 KARMA Disc"
2,0 mm, Niro
SCHWALBE "Delta Cruiser Plus", 47-622, Reflex | SCHWALBE
"Delta Cruiser Plus", 50-559, Reflex
26" | 28"



Schaltung

Schaltungsart
Gänge
Schaltung
Schalthebel
Kette

Kettenschaltung
9-Gang
1×9-Gang SHIMANO "Alivio"
SHIMANO "SL-M4000"
KMC "X9E"



Beleuchtung

Scheinwerfer
Rücklicht

CONTEC "Luna 40 E+" 40 Lux
CONTEC "TL-328 E+"



Ausstattung

| | |
|-----------------------------|---|
| Schutzbleche | CURANA "Apollo", 55mm, schwarz |
| Gepäckträger | MIK-ALU-GEPÄCKTRÄGER "TA7611A" MIK-System MIK-ALU-GEPÄCKTRÄGER "TA7651A" MIK-System MIK-ALU-GEPÄCKTRÄGER "TA7653A" MIK-System |
| Kettenschutz | HESLING "Velo" Bosch Gen.3 |
| Schloss | AXA "Solid Plus" |
| Ständer | URSUS "King2", für Victoria Hinterbau, 40 mm, verstellbar |
| Pedale | UNION "SP-827", Antislip |
| zulässiges Gesamtgewicht | 140 kg |