



### ETREKKing 7.4 H

**2.699,00 €**

Komfortabler Gefährte auf Touren und im Alltag mit BOSCH 'Active Line Plus'-Antrieb und 500-Wh-Akku, hellem Licht und geschlossenem Kettenkasten



Rahmenform	Rahmenhöhe	Farbe	Reifengröße
Wave	48 cm	deep black matt / grey	28"
Wave	53 cm	deep black matt / grey	28"
Deep	46 cm	deep black matt / grey	28"
Deep	51 cm	deep black matt / grey	28"
Deep	56 cm	deep black matt / grey	28"
Deep	61 cm	deep black matt / grey	28"





## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



### Rahmen

R

Rahmenform	Deep   Wave
Rahmenhöhe	46 cm   48 cm   51 cm   53 cm   56 cm   61 cm
Rahmen	Alu 6061
Gabel	SUNTOUR "SF14 CR-85 E25", einstellbar, 50mm Travel, Pivot
Kettenradgarnitur	STRONGLIGHT "Magan3"
Farbe	deep black matt / grey
Gewicht	ab 25,3 kg



### Antrieb

Antriebssystem	Bosch
Antriebsvariante	Mittelmotor
Antrieb	BOSCH Mittelmotor Gen.3 "Active Line PLUS", 36 V, 250 W
Batterie	BOSCH Lithium-Ionen mit BMS, 36 V, 13,88 Ah, 500 Wh
Display	BOSCH, "Intuvia " 4-Stufen, Remote Control, Schiebehilfe
Sensor	Tretkraftmessung im Motor + Geschwindigkeitssensor
Akku	500



### Cockpit

Lenker	ERGOTEC "Trekking", 610 mm, Ø 31,8 mm
Lenkervorbau	ERGOTEC "Octopus", verstellbar, Ø 31,8 mm, SPEEDLIFTER "T10", 100 mm Auszug
Lenkergriffe	HERRMANS "LineTec"
Sattel	SELLE ROYAL "ESSENZA" Italy, Relaxed
Sattelstütze	ERGOTEC Patent "SP10", gefedert, Ø 27,2 mm, Alu



### Bremse

Bremse	MAGURA "HS22"
Bremshebel	MAGURA "HS22"

**Laufräder**

Nabe VR	SHIMANO "HB-TX500", 36 L., QR
Nabe HR	SHIMANO "Nexus" 7-Gg. LL
Felgen	MACH "670"
Speichen	2,0 mm, Niro
Reifen	SCHWALBE "Marathon GT Tour", 47-622, Reflex
Reifengröße	28"

**Schaltung**

Schaltungsart	Nabenschaltung
Gänge	7-Gang
Schaltung	7-Gang SHIMANO "Nexus" LL
Schalthebel	SHIMANO "Nexus", 7-Gg.
Kette	KMC "Z1eHX Narrow EPT"

**Beleuchtung**

Scheinwerfer	CONTEC "Luna 80 E+" 80 Lux
Rücklicht	CONTEC TL-328 E-Stop, mit Stoplicht

**Ausstattung**

Schutzbleche	CURANA "Apollo", 55mm, schwarz matt, Spoiler
Gepäckträger	MIK-ALU-GEPÄCKTRÄGER "TA7611A" MIK-System   MIK-ALU-GEPÄCKTRÄGER "TA7653A" MIK-System
Kettenschutz	HESLING "Full Chain Guard", Bosch Gen.3
Schloss	AXA "Solid Plus"
Ständer	URSUS "King2", für Victoria Hinterbau, 40 mm, verstellbar
Pedale	UNION "SP-828", Alu, Antislip
zulässiges Gesamtgewicht	140 kg