

**ETREKKING 7.4****2.799,00 €**

Hier steht die Reichweite dank des BOSCH PowerPack 500 wieder im Vordergrund. Der Unterschied zum eTrekking 7.6 ist die Nabe mit Freilauf statt Rücktritt.

Rahmenformen/-höhen

Herren/53 cm
Herren/58 cm
Herren/63 cm
Deep/45 cm
Deep/46 cm
Deep/51 cm
Deep/56 cm
Deep/61 cm
Deep/45 cm
Deep/46 cm
Deep/51 cm
Deep/56 cm

Farbe

deep black matt / grey
deep black matt / grey
deep black matt / grey
deep black matt / grey
deep black matt / grey
deep black matt / grey
deep black matt / grey
deep black matt / grey
nova Petrol / grey
nova Petrol / grey
nova Petrol / grey
nova Petrol / grey

Reifengröße

28 Zoll/inch
28 Zoll/inch
28 Zoll/inch
26 Zoll/inch
28 Zoll/inch
28 Zoll/inch
28 Zoll/inch
28 Zoll/inch
26 Zoll/inch
28 Zoll/inch
28 Zoll/inch
28 Zoll/inch





ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



Rahmen

Rahmen	Alu 6061
Rahmenform	Deep Herren
Rahmenhöhe	45 cm 46 cm 51 cm 53 cm 56 cm 58 cm 61 cm 63 cm
Rahmenformen/-höhen	Deep/45 cm Deep/46 cm Deep/51 cm Deep/56 cm Deep/61 cm Herren/53 cm Herren/58 cm Herren/63 cm
Gabel	SUNTOUR "SF14 CR-85 E25", einstellbar, 50mm Travel, Pivot SUNTOUR "SF18 CR-85 E25", einstellbar, 50mm Travel, Pivot
Farbe	deep black matt / grey nova Petrol / grey
Gewicht	25,2 kg
zulässiges Gesamtgewicht	140 kg



Antrieb

Antriebssystem	BOSCH
Antriebsvariante	Mittelmotor
Motor	BOSCH Mittelmotor Gen.3 "Active Line PLUS", 36 V, 250 W
Akku	BOSCH Lithium-Ionen mit BMS, 36 V, 13,88 Ah, 500 Wh
Akkukapazität	500 Wh
Display	BOSCH, "Intuvia " 4-Stufen, Remote Control, Schiebehilfe
Sensor	Tretkraftmessung im Motor + Geschwindigkeitssensor
Unterstützung bis	25 km/h



Cockpit

Lenker	ERGOTEC "Ergo XXL", 650 mm, Ø 31,8 mm ERGOTEC "Trekking", 610 mm, Ø 31,8 mm
Lenkervorbau	ERGOTEC "OCTOPUS", verstellbar, Ø 31,8 mm, SPEEDLIFTER "T10", 100 mm Auszug
Lenkergriffe	HERRMANS "LineTec"
Sattel	SELLE ROYAL "ESSENZA" Italy, Moderate Male SELLE ROYAL "ESSENZA" Italy, Relaxed
Sattelstütze	ERGOTEC Patent "SP10", gefedert, Ø 27,2 mm, Alu



Bremse

Bremse	MAGURA "HS22"
Bremshebel	MAGURA "HS22"



Laufräder

Nabe VR	SHIMANO "HB-TX500", 36 L., QR
Nabe HR	SHIMANO "Nexus" 7-Gg. LL
Felgen	MACH "670"
Reifen	SCHWALBE "Marathon Mondial", 47-622, Reflex SCHWALBE "Marathon Mondial", 50-559, Reflex
Reifengröße	26 Zoll/inch 28 Zoll/inch
Speichen	2,0 mm, Niro



Schaltung

Schaltungsmarke	SHIMANO
Schaltungsart	Nabenschaltung
Gänge	7
Schaltung	7-Gang SHIMANO "Nexus" LL
Schalthebel	SHIMANO "Nexus", 7-Gg.
Kette / Riemen	KMC "Z1eHX Narrow EPT"
Zahnkranz / Riemenscheibe	SHIMANO, 19 Z. SHIMANO, 20 Z.



Beleuchtung

Rücklicht	CONTEC "TL-328 E-Stop", mit Stoplicht
Scheinwerfer	CONTEC "Luna 80 E+" 80 Lux



Ausstattung

Gepäckträger

MIK-ALU-GEPÄCKTRÄGER "TA7651A" MIK-System | MIK-ALU-GEPÄCKTRÄGER "TA7653A" MIK-System

Kettenschutz

HESLING "Full Chain Guard", Bosch Gen.3

Pedale

UNION "SP-828", Alu, Antislip

Schloss

AXA "Solid Plus"

Schutzbleche

CURANA "Apollo", 55mm, schwarz matt, Spoiler

Ständer

URSUS "King2", für Victoria Hinterbau, 40 mm, verstellbar