


**ETREKKING 7.7****2.999,00 €**

Lässt keine Komfort-Wünsche offen: aufrechte Sitzposition, leiser BOSCH Active Line Plus Motor und die wartungsarme Nabenschaltungs-Riemen-Kombination.

Rahmenform	Rahmenhöhe	Farbe	Reifengröße
Diamant	48 cm	deep black matt / grey	28"
Diamant	53 cm	deep black matt / grey	28"
Diamant	58 cm	deep black matt / grey	28"
Diamant	63 cm	deep black matt / grey	28"
Trapez	48 cm	deep black matt / grey	28"
Trapez	53 cm	deep black matt / grey	28"
Wave	48 cm	deep black matt / grey	28"
Wave	53 cm	deep black matt / grey	28"
Deep	45 cm	deep black matt / grey	26"
Deep	46 cm	deep black matt / grey	28"
Deep	51 cm	deep black matt / grey	28"
Deep	56 cm	deep black matt / grey	28"
Deep	61 cm	deep black matt / grey	28"





## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



**Rahmen**

R

Rahmenform	Deep   Diamant   Trapez   Wave
Rahmenhöhe	45 cm   46 cm   48 cm   51 cm   53 cm   56 cm   58 cm   61 cm   63 cm
Rahmen	Alu 6061
Gabel	SUNTOUR "SF19-NEX E25 NLO", einstellbar, Lockout, 63mm Travel, Disc
Kettenradgarnitur	STRONGLIGHT "Magan3"
Farbe	deep black matt / grey
Gewicht	ab 25,9 kg



**Antrieb**

Antriebssystem	Bosch
Antriebsvariante	Mittelmotor
Antrieb	BOSCH Mittelmotor Gen.3 "Active Line PLUS", 36 V, 250 W
Batterie	BOSCH Lithium-Ionen mit BMS, 36 V, 13,88 Ah, 500 Wh
Display	BOSCH, "Intuvia " 4-Stufen, Remote Control, Schiebehilfe
Sensor	Tretkraftmessung im Motor + Geschwindigkeitssensor
Akku	500



**Cockpit**

Lenker	ERGOTEC "Ergo XXL", 650 mm, Ø 31,8 mm   ERGOTEC "Trekking", 610 mm, Ø 31,8 mm
Lenkervorbau	ERGOTEC "Octopus", verstellbar, Ø 31,8 mm, SPEEDLIFTER "T10", 100 mm Auszug
Lenkergriffe	HERRMANS "LineTec"
Sattel	SELLE ROYAL "ESSENZA" Italy, Moderate Female   SELLE ROYAL "ESSENZA" Italy, Moderate Male   SELLE ROYAL "ESSENZA" Italy, Relaxed
Sattelstütze	ERGOTEC Patent "SP10", gefedert, Ø 27,2 mm, Alu



### Bremse

Bremse  
Bremshebel

SHIMANO "BR-MT200", 180/160 mm  
SHIMANO "BL-MT201"



### Lafräder

Nabe VR  
Nabe HR  
Felgen  
Speichen  
Reifen  
Reifengröße

SHIMANO "HB-TX505" QR  
SHIMANO "Nexus" 8-Gg. LL  
MACH "630 KARMA Disc"  
2,0 mm, Niro  
SCHWALBE "Marathon GT Tour", 47-622, Reflex | SCHWALBE  
"Marathon GT Tour", 50-559, Reflex  
26" | 28"



### Schaltung

Schaltungsart  
Gänge  
Schaltung  
Schalthebel  
Kette

Nabenschaltung  
8-Gang  
8-Gang SHIMANO "Nexus" LL  
SHIMANO "Nexus", 8-Gg.  
GATES "CDX", Belt, 130 Z., 1430 mm



### Beleuchtung

Scheinwerfer  
Rücklicht

CONTEC "Luna 80 E+" 80 Lux  
CONTEC TL-328 E-Stop, mit Stoplicht



## Ausstattung

Schutzbleche	CURANA "Apollo", 55mm, schwarz matt, Spoiler
Gepäckträger	MIK-ALU-GEPÄCKTRÄGER "TA7611A" MIK-System   MIK-ALU-GEPÄCKTRÄGER "TA7651A" MIK-System   MIK-ALU-GEPÄCKTRÄGER "TA7653A" MIK-System
Kettenschutz	HESLING "Velo" Bosch Gen.3
Schloss	AXA "Solid Plus"
Ständer	URSUS "King2", für Victoria Hinterbau, 40 mm, verstellbar
Pedale	UNION "SP-828", Alu, Antislip
zulässiges Gesamtgewicht	140 kg