

**EURBAN 11.8****3.399,00 €**

Speziell für E-Bikes entwickelte 5-Gang Shimano Nabe sorgt hier für wirklich sinnvoll nutzbare Fahrstufen. Zusammen mit dem BOSCH Performance Antrieb und PowerPack 500 macht das richtig Laune.

Rahmenform	Rahmenhöhe	Farbe	Reifengröße
Unisex	48 cm	deep black matt / silver	27,5"
Unisex	51 cm	deep black matt / silver	27,5"
Unisex	54 cm	deep black matt / silver	27,5"
Wave	48 cm	deep black matt / silver	27,5"
Wave	52 cm	deep black matt / silver	27,5"
Wave	56 cm	deep black matt / silver	27,5"
Wave	48 cm	traffic red matt / black	27,5"
Wave	52 cm	traffic red matt / black	27,5"
Wave	56 cm	traffic red matt / black	27,5"





ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



Rahmen

R

Rahmenform	Unisex Wave
Rahmenhöhe	48 cm 51 cm 52 cm 54 cm 56 cm
Rahmen	Alu 6061, hydrogeformt, zulässiges Gesamtgewicht 170Kg
Gabel	Alu Unicrown
Kettenradgarnitur	FSA "CK-602", Gen.3
Farbe	deep black matt / silver traffic red matt / black
Gewicht	ab 26,6 kg



Antrieb

Antriebssystem	Bosch
Antriebsvariante	Mittelmotor
Antrieb	BOSCH Mittelmotor Gen.3 "Performance", 36 V, 250 W
Batterie	BOSCH Lithium-Ionen mit BMS, 36 V, 13,88 Ah, 500 Wh
Display	BOSCH, "Intuvia " 4-Stufen, Remote Control, Schiebehilfe
Sensor	Tretkraftmessung im Motor + Geschwindigkeitssensor
Akku	500



Cockpit

Lenker	ERGOTEC "Low Riser Bar", 720 mm, Ø 31,8 mm, schwarz
Lenkervorbau	ERGOTEC "Swell-X 70 ", verstellbar, Ø 31,8 mm, Ahead, verstellbar, schwarz
Lenkergriffe	HERRMANS "LineTec"
Sattel	SELLE ROYAL "Viaggio" 8 mm Streben
Sattelstütze	ERGOTEC Patent "Skalar", Ø 30,0 mm, Alu, Level6



Bremse

Bremse	SHIMANO "BR-MT400", 180/160 mm
Bremshebel	SHIMANO "BL-MT401"



Laufräder

Nabe VR	SHIMANO "HB-M4050", 36 L., QR, Disc, Center Lock
Nabe HR	SHIMANO "Nexus" 5-Gg. LL
Felgen	RODI "Ready 40" Disc
Speichen	Niro
Reifen	SCHWALBE "Super Moto X", 70-584
Reifengröße	27,5"



Schaltung

Schaltungsart	Nabenschaltung
Gänge	5-Gang
Schaltung	5-Gang SHIMANO "Nexus" LL
Schalthebel	SHIMANO "Nexus", 5-Gg.
Kette	GATES "CDX", Belt, 132 Z., 1452 mm



Beleuchtung

Scheinwerfer	B&M "Lumotec IQ XS", 12V, E-Bike
Rücklicht	RACKTIME integriertes Licht



Ausstattung

Schutzbleche	CURANA "Apollo", 8mm, schwarz matt
Gepäckträger	RACKTIME "Victoria", integriertes Rücklicht "Shine Evo"
Kettenschutz	HESLING "Velo" Bosch Gen.3
Ständer	ATRANVELO "EDGE DV" KSA 18
Pedale	UNION "SP-828", Alu, Antislip
zulässiges Gesamtgewicht	170 kg