



## EADVENTURE 12.10

**3.799,00 €**

De luxe SUB is gebaseerd op de eAdventure 12.8 maar biedt optimaal off-road comfort met 12-speed XT versnelling, BOSCH SmartphoneHub en een zadelpen met vering en hoogteverstelling met een druk op de knop.

---

### Frame-vorm/-hoogte

Herren/48 cm  
Herren/53 cm  
Herren/58 cm  
Wave/46 cm  
Wave/51 cm  
Wave/56 cm

### Kleur

olive black / black  
olive black / black  
olive black / black  
olive black / black  
olive black / black  
olive black / black

### Bandenmaat

27.5 Zoll/inch  
27.5 Zoll/inch  
27.5 Zoll/inch  
27.5 Zoll/inch  
27.5 Zoll/inch  
27.5 Zoll/inch





## AANVULLENDE INFORMATIE



**rame**

**F**

Frame	Bosch-Intube-SUV-Frame, Aluminium 6061
Frame-vorm	Herren   Wave
Framehoogte	46 cm   48 cm   51 cm   53 cm   56 cm   58 cm
Frame-vorm/-hoogte	Herren/48 cm   Herren/53 cm   Herren/58 cm   Wave/46 cm   Wave/51 cm   Wave/56 cm
Vork	SUNTOUR "SF21-MOBIE34 -D AIR 2CR DS", instelbaar, Lockout, 100mm,Disc, Tapered, QR15
Kleur	olive black / black
toelaatbaar totaalgewicht	140 kg



**Aandrijving**

Aandrijfsysteem	BOSCH
Aandrijfvariant	Mittelmotor
Motor	BOSCH Mittelmotor Gen.4 "Performance CX", 36 V, 250 W
Accu	BOSCH Lithium-Ionen mit BMS, 36 V, 16,66 Ah, 625 Wh
Accucapaciteit	625 Wh
Display	BOSCH, "SmartHub " 4-Stufen, Remote Control, Schiebehilfe
Sensor	Tretkräftmessung im Motor + Geschwindigkeitssensor
Ondersteuning tot	25 km/h



**Cockpit**

Stuur	ERGOTEC "Low Riser Bar", 720 mm, Ø 31,8 mm, schwarz
Stuurpen	ERGOTEC "Barracuda Eco", Ø31,8 mm, 20 °, schwarz
Handvatten	CONTEC "Tour Wing"
Zadel	SELLE ROYAL "ESSENZA" Italy, Moderate Female   SELLE ROYAL "ESSENZA" Italy, Moderate Male
Zadelpen	LIMOTEC "DP03-T", Suspension-Dropper-Post, 40mm travel, 80mm height adjustment



### Remmen

Remmen	SHIMANO "BR-MT420/410"
Remhendel	SHIMANO "BR-MT401"



### Wielen

Naaf HR	SHIMANO "HB-M8110", QR 15, Disc, Center Lock
Naaf HR	SHIMANO "FH-M8000", 32 L., QR, Disc, Center-Lock
Velgen	MACH1 "MAXX"
Banden	SCHWALBE "Johnny Watts", 60-584, Reflex
Bandenmaat	27.5 Zoll/inch
Spaken	2,0 mm, Niro, black



### Versnelling

versnelling fabrikant	SHIMANO
Soort versnelling	Kettenschaltung
Versnelling	12
Versnelling	1×12-Gang SHIMANO "Deore XT"
Schakelhendel	SHIMANO "Deore XT SL-M8100"
Achterderailleur	SHIMANO "XT RD-M8100-SGS", 12-fach
Ketting / Riemen	KMC "X12E"
Tandwiel	SUNRACE "CSMZ8" 11-51 Z. black



### Verlichting

Koplamp	CONTEC "Dlux 120 E+" 120 Lux
Achterlicht	CONTEC "TL-335 E-Stop", mit Stoplicht



### Extras

Bagagedrager	MIK-ALU-GEPÄCKTRÄGER "TA7652A" MIK-System
Kettingscherm	CURANA "Chainguard"
Pedalen	UNION "SP-828", Alu, Antislip
Slot	CONTEC "Powerloc XL AZ"
Spatborden	CURANA "Apollo", 65mm, schwarz matt, Spoiler
Standaard	URSUS "King2", für Victoria Hinterbau, 40 mm, verstellbar