



EADVENTURE 12.8

3.499,00 €

Onze Sports Utility Bike met BOSCH Performance CX Power, PowerTube 625-accu en luchtgeveerde verende voorvork voor lange fietstochten, zelfs op slechte wegen.

Frame-vorm/-hoogte

Herren/48 cm
Herren/53 cm
Herren/58 cm
Wave/46 cm
Wave/51 cm
Wave/56 cm
Herren/48 cm
Herren/53 cm
Herren/58 cm
Wave/46 cm
Wave/51 cm
Wave/56 cm

Kleur

concrete grey matt / red
concrete grey matt / red
concrete grey matt / red
concrete grey matt / red
concrete grey matt / red
concrete grey matt / red
piano black / black
piano black / black
piano black / black
piano black / black
piano black / black
piano black / black

Bandenmaat

27.5 Zoll/inch
27.5 Zoll/inch
27.5 Zoll/inch
27.5 Zoll/inch
27.5 Zoll/inch
27.5 Zoll/inch
27.5 Zoll/inch
27.5 Zoll/inch
27.5 Zoll/inch
27.5 Zoll/inch
27.5 Zoll/inch
27.5 Zoll/inch





ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



Frame

F

Frame	Bosch-Intube-SUV-Frame, Aluminium 6061
Frame-vorm	Herren Wave
Framehoogte	46 cm 48 cm 51 cm 53 cm 56 cm 58 cm
Frame-vorm/-hoogte	Herren/48 cm Herren/53 cm Herren/58 cm Wave/46 cm Wave/51 cm Wave/56 cm
Vork	SUNTOUR "SF21-MOBIE34 -D AIR 2CR DS", instelbaar, Lockout, 100mm,Disc, Tapered, QR15
Kleur	concrete grey matt / red piano black / black
toelaatbaar totaalgewicht	140 kg



Aandrijving

Aandrijfsysteem	BOSCH
Aandrijfvariant	Mittelmotor
Motor	BOSCH Mittelmotor Gen.4 "Performance CX", 36 V, 250 W
Accu	BOSCH Lithium-Ionen mit BMS, 36 V, 16,66 Ah, 625 Wh
Accucapaciteit	625 Wh
Display	BOSCH, "Intuvia " 4-Stufen, Remote Control, Schiebehilfe
Sensor	Tretkräftmessung im Motor + Geschwindigkeitssensor
Ondersteuning tot	25 km/h



Cockpit

Stuur	ERGOTEC "Low Riser Bar", 720 mm, Ø 31,8 mm, schwarz
Stuurpen	ERGOTEC "Sepia 50", Ø31,8 mm, verstelbaar, schwarz
Handvatten	CONTEC "Tour Wing"
Zadel	SELLE ROYAL "ESSENZA" Italy, Moderate Female SELLE ROYAL "ESSENZA" Italy, Moderate Male
Zadelpen	ERGOTEC Patent "Viper", Ø 31,6 mm, 10mm Setback, Alu, black



Remmen

Remmen	SHIMANO "BR-MT420/410"
Remhendel	SHIMANO "BR-MT401"



Wielen

Naaf HR	SHIMANO "HB-M6010", QR 15, Disc, Center Lock
Naaf HR	SHIMANO "Deore FH-M6000", Disc
Velgen	MACH1 "MAXX"
Banden	SCHWALBE "Johnny Watts", 60-584, Reflex
Bandenmaat	27.5 Zoll/inch
Spaken	2,0 mm, Niro, black



Versnelling

versnelling fabrikant	SHIMANO
Soort versnelling	Kettenschaltung
Versnelling	12
Versnelling	1×12-Gang SHIMANO "Deore"
Schakelhendel	SHIMANO "Deore SL-M6100"
Achterderailleur	SHIMANO "Deore RD-M6100", 12-fach
Ketting / Riemen	KMC "X12E"
Tandwiel	SUNRACE "CSMZ8" 11-51 Z. black



Verlichting

Koplamp	CONTEC "Dlux 80 E+" 80 Lux
Achterlicht	CONTEC "TL-335 E-Stop", mit Stoplicht



Extras

Bagagedrager	MIK-ALU-GEPÄCKTRÄGER "TA7652A" MIK-System
Kettingscherm	CURANA "Chainguard"
Pedalen	UNION "SP-828", Alu, Antislip
Slot	CONTEC "Powerloc XL AZ"
Spatborden	CURANA "Apollo", 65mm, schwarz matt, Spoiler
Standaard	URSUS "King2", für Victoria Hinterbau, 40 mm, verstellbar