



EMANUKTUR 10.9

2.999,00 €

Een sportieve versnelling (11-speed kettingschakeling) tegenover een krachtige en duurzame aandrijving (BOSCH Performance / PowerPack 500) zorgen voor een robuust totaalconcept (170 kg toegestaan totaalgewicht van het voertuig).

Frame-vorm/-hoogte

Unisex/S cm

Unisex/M cm

Unisex/L cm

Wave/48 cm

Wave/52 cm

Wave/56 cm

Kleur

moonlight blue matt / anthracite

moonlight blue matt / anthracite

moonlight blue matt / anthracite

moonlight blue matt / anthracite

moonlight blue matt / anthracite

moonlight blue matt / anthracite

Bandenmaat

28 Zoll/inch

28 Zoll/inch

28 Zoll/inch

28 Zoll/inch

28 Zoll/inch

28 Zoll/inch





AANVULLENDE INFORMATIE



rame

F

| | |
|---------------------------|--|
| Frame | Alu 6061, hydrogeformt, zulässiges Gesamtgewicht 170Kg |
| Frame-vorm | Unisex Wave |
| Framehoogte | 48 cm 52 cm 56 cm L cm M cm S cm |
| Frame-vorm/-hoogte | Unisex/L cm Unisex/M cm Unisex/S cm Wave/48 cm Wave/52 cm Wave/56 cm |
| Vork | SUNTOUR "SF15-NEX E25 LO-DS", instelbaar, Lockout, 63mm Travel, Disc, XXL |
| Kleur | moonlight blue matt / anthracite |
| toelaatbaar totaalgewicht | 170 kg |



Aandrijving

| | |
|-------------------|--|
| Aandrijfsysteem | BOSCH |
| Aandrijfvariant | Mittelmotor |
| Motor | BOSCH Mittelmotor Gen.3 "Performance", 36 V, 250 W |
| Accu | BOSCH Lithium-Ionen mit BMS, 36 V, 13,88 Ah, 500 Wh |
| Accucapaciteit | 500 Wh |
| Display | BOSCH, "Intuvia " 4-Stufen, Remote Control, Schiebehilfe |
| Sensor | Tretkräftmessung im Motor + Geschwindigkeitssensor |
| Ondersteuning tot | 25 km/h |



Cockpit

| | |
|------------|---|
| Stuur | ERGOTEC "Trekking", 610 mm, Ø 31,8 mm, Level6 |
| Stuurpen | ERGOTEC "Swell R70 ", verstelbaar, Ø 31,8 mm |
| Handvatten | CONTEC "Tour Wing" |
| Zadel | SELLE ROYAL "Viaggio" 8 mm Streben |
| Zadelpen | ERGOTEC Patent "Skalar", Ø 30,0 mm, Alu, Level6 |



Remmen

| | |
|-----------|------------------|
| Remmen | TEKTRO "HT-T390" |
| Remhendel | TEKTRO "HT-T390" |



Wielen

| | |
|------------|--|
| Naaf HR | SHIMANO "HB-M4050", 36 L., QR, Disc, Center Lock |
| Naaf HR | SHIMANO "FH-M4050" 36 L., Disc, CenterLock |
| Velgen | RODI "WEB 21" Disc, 622-21 |
| Banden | SCHWALBE "Marathon Plus Tour", 47-622, Reflex |
| Bandenmaat | 28 Zoll/inch |
| Spaken | Niro |



Versnelling

| | |
|-----------------------|-----------------------------------|
| versnelling fabrikant | SHIMANO |
| Soort versnelling | Kettenschaltung |
| Versnelling | 11 |
| Versnelling | 1×11-Gang SHIMANO "Deore" |
| Schakelhendel | SHIMANO "Deore SL-M5100-R" |
| Achterderailleur | SHIMANO "Deore RD-M5100", 11-fach |
| Ketting / Riemen | KMC "E11 Sport EPT" |
| Tandwiel | SUNRACE "CSMS8" 11-51 Z.black |



Verlichting

| | |
|-------------|-----------------------------|
| Koplamp | CONTEC "Dlux 80 E+" 80 Lux |
| Achterlicht | RACKTIME integriertes Licht |



Extras

| | |
|---------------|---|
| Bagagedrager | RACKTIME "Victoria", integriertes Rücklicht "Shine Evo" |
| Kettingscherm | HESLING "Velo" Bosch Gen.3 schwarz matt |
| Pedalen | UNION "SP-828", Alu, Antislip |
| Slot | CONTEC "Powerloc M AZ" |
| Spatborden | CURANA "Apollo", 55mm, schwarz matt, Spoiler |
| Standaard | URSUS "King2", für Victoria Hinterbau, 18 mm, verstellbar |