



EMANUKTUR 12.8

3.299,00 €

Pedelec met technisch hoogwaardig ontwerp en perfect geïntegreerde Performance motor. Handig: Bosch PowerTube 500 plus adapter voor als moet worden overgestapt op de langere PowerTube 625.

Frame-vorm	Framehoogte	Kleur	Bandenmaat
Diamant	50 cm	horizon blue / blue	28"
Diamant	54 cm	horizon blue / blue	28"
Diamant	58 cm	horizon blue / blue	28"
Wave	46 cm	horizon blue / blue	28"
Wave	50 cm	horizon blue / blue	28"
Wave	54 cm	horizon blue / blue	28"





AANVULLENDE INFORMATIE



Frame

Fr

Frame-vorm	Diamant Wave
Framehoogte	46 cm 50 cm 54 cm 58 cm
Vork	SUNTOUR "SF18-MOBIE25 LOR Coil", einstelbaar, Lockout, 75mm,Disc, Tapered, QR15
Crankstel	FSA "CK-602", Gen.3
Kleur	horizon blue / blue



Aandrijving

Aandrijfsysteem	Bosch
Aandrijfvariant	Mittelmotor
Aandrijving	BOSCH Mittelmotor Gen.3 "Performance", 36 V, 250 W
Accu	500



Cockpit

Stuur	ERGOTEC "Low Riser Bar", 720 mm, Ø 31,8 mm, schwarz
Stuurpen	ERGOTEC "High Barracuda", Ø31,8 mm, 45 °, schwarz
Handvatten	HERRMANS "LineTec"
Zadel	SELLE ROYAL "Look IN" Moderate Female SELLE ROYAL "Look IN" Moderate Male
Zadelpen	ERGOTEC Patent "Viper", Ø 31,6 mm, 10mm Setback, Alu, black



Remmen

Remmen	SHIMANO "BR-MT400", 180/160 mm
Remhendel	SHIMANO "BL-MT401"

**Wielen**

Naaf VR	SHIMANO "HB-M6010", QR 15, Disc, Center Lock
Naaf HR	SHIMANO "Deore FH-M6000", Disc
Velgen	MACH "630 KARMA Disc"
Spaken	2,0 mm, Niro, schwarz
Banden	SCHWALBE "Marathon GT Tour", 47-622, Reflex
Bandenmaat	28"

**Versnelling**

Soort versnelling	Kettenschaltung
Versnelling	1×10-Gang Shimano "Deore"
Schakelhendel	SHIMANO "Deore" SL-T6000
Ketting	KMC "X10E"
Aantal versnelling	10-Gang

**Verlichting**

Koplamp	CONTEC "Luna 120 E+" 120 Lux
Achterlicht	CONTEC TL-328 E-Stop, mit Stoplicht

**Extras**

Spatborden	CURANA "Apollo", 55mm, schwarz matt, Spoiler
Bagagedrager	RACKTIME "Mod. 8113", zweite Taschenebene
Kettingscherm	HESLING "Velo" Bosch Gen.3 schwarz matt
Slot	AXA "Solid Plus"
Standaard	URSUS "King2", für Victoria Hinterbau, 40 mm, verstellbar
Pedalen	UNION "SP-828", Alu, Antislip
toelaatbaar totaalgewicht	140 kg