

**ETOURING 12.9****3.499,00 €**

Veel dynamiek dankzij de 12-speed versnelling en de SHIMANO Steps E-7000-motor met hoog koppel. De InTube-accu met 630 Wh capaciteit zorgt voor een relatief hoge actieradius.

Frame-vorm/-hoogte

Herren/50 cm
 Herren/55 cm
 Herren/60 cm
 Trapez/48 cm
 Trapez/53 cm
 Wave/45 cm
 Wave/50 cm
 Wave/55 cm

Kleur

graphite grey matt / red
 graphite grey matt / red
 graphite grey matt / red
 graphite grey matt / red
 graphite grey matt / red
 graphite grey matt / red
 graphite grey matt / red

Bandenmaat

28 Zoll/inch
 28 Zoll/inch
 28 Zoll/inch
 28 Zoll/inch
 28 Zoll/inch
 28 Zoll/inch
 28 Zoll/inch





AANVULLENDE INFORMATIE



rame

F

Frame	Full-Integrated-Steps-Frame Aluminium 6061
Frame-vorm	Herren Trapez Wave
Framehoogte	45 cm 48 cm 50 cm 53 cm 55 cm 60 cm
Frame-vorm/-hoogte	Herren/50 cm Herren/55 cm Herren/60 cm Trapez/48 cm Trapez/53 cm Wave/45 cm Wave/50 cm Wave/55 cm
Vork	SUNTOUR "SF19-NEX E25 NLO", instelbaar, Lockout, 63mm Travel, Tapered, DISC
Kleur	graphite grey matt / red
toelaatbaar totaalgewicht	140 kg



Aandrijving

Aandrijfsysteem	SHIMANO
Aandrijfvariant	Mittelmotor
Motor	SHIMANO Mittelmotor "E7000", 250 W Nenn-Dauerleistung
Accu	SHIMANO Lithium-Ionen mit BMS, 36 V, 17,5 Ah, 630 Wh
Accucapaciteit	630 Wh
Display	SHIMANO "SC-E6100" LCD, Bluetooth, Remote Control, Walk assist
Sensor	Tretkräftmessung im Motor + Geschwindigkeitssensor
Ondersteuning tot	25 km/h



Cockpit

Stuur	ERGOTEC "Low Riser Bar", 720 mm, Ø 31,8 mm, schwarz
Stuurpen	ERGOTEC "Sepia 50", Ø31,8 mm, verstelbaar, schwarz
Handvatten	CONTEC "Tour Wing"
Zadel	SELLE ROYAL "ESSENZA" Italy, Moderate Female SELLE ROYAL "ESSENZA" Italy, Moderate Male SELLE ROYAL "ESSENZA" Italy, Relaxed
Zadelpen	ERGOTEC Patent "SP10", gefedert, Ø 27,2 mm, Alu



Remmen

Remmen	SHIMANO "BR-MT420/410"
Remhendel	SHIMANO "BL-MT501"



Wielen

Naaf HR	SHIMANO "HB-M8000", 36 L., QR, Disc, Center Lock
Naaf HR	SHIMANO "FH-MT401", 32 L., QR, Disc, Center-Lock
Velgen	Hohlkammer "X-6 DISC", Alu
Banden	SCHWALBE "Marathon GT Tour", 47-622, Reflex
Bandenmaat	28 Zoll/inch
Spaken	2,0 mm, Niro, black



Versnelling

versnelling fabrikant	SHIMANO
Soort versnelling	Kettenschaltung
Versnelling	12
Versnelling	1×12-Gang SHIMANO "Deore"
Schakelhendel	SHIMANO "Deore SL-M6100"
Achterderailleur	SHIMANO "Deore RD-M6100", 12-fach
Ketting / Riemen	KMC "X12E"
Tandwiel	SUNRACE "CSMZ8" 11-51 Z. black



Verlichting

Koplamp	CONTEC "Dlux 80 E+" 80 Lux
Achterlicht	CONTEC "TL-335 E-Stop", mit Stoplicht



Extras

Bagagedrager	MIK-ALU-GEPÄCKTRÄGER "TA7653A" MIK-System
Kettingscherm	HESLING "VELO", Steps, schwarz matt
Pedalen	UNION "SP-828", Alu, Antislip
Slot	CONTEC "Powerloc M AZ"
Spatborden	CURANA "Apollo", 55mm, schwarz matt, Spoiler
Standaard	URSUS "King2", für Victoria Hinterbau, 40 mm, verstelbar