

eTrekking 5.5 H

<https://www.victoria-fahrrad.de/nl/modell/etrekking-5-5-h/>



ETREKKING 5.5 H

1.899,00 €

Ons instapmodel in de wereld van comfortabele trekking e-bikes, met BOSCH aandrijving inclusief gesloten kettingkast en vrijloop

Frame-vorm/-hoogte

Deep/46 cm

Deep/51 cm

Deep/56 cm

Kleur

stone grey / black

stone grey / black

stone grey / black

Bandenmaat

28 Zoll/inch

28 Zoll/inch

28 Zoll/inch





AANVULLENDE INFORMATIE



Frame

Fr

Frame	Alu 6061
Frame-vorm	Deep
Framehoogte	46 cm 51 cm 56 cm
Frame-vorm/-hoogte	Deep/46 cm Deep/51 cm Deep/56 cm
Vork	SUNTOUR "SF14 CR-85 E25", instelbaar, 50mm Travel, Pivot
Kleur	stone grey / black
Gewicht	24,8 kg
toelaatbaar totaalgewicht	140 kg



Aandrijving

Aandrijfsysteem	BOSCH
Aandrijfvariant	Mittelmotor
Motor	BOSCH Mittelmotor Gen.3 "Active Line", 36 V, 250 W
Accu	BOSCH Lithium-Ionen mit BMS, 36 V, 8,33 Ah, 300 Wh
Accucapaciteit	300 Wh
Display	BOSCH, "Intuvia " 4-Stufen, Remote Control, Schiebehilfe
Sensor	Tretkräftmessung im Motor + Geschwindigkeitssensor
Ondersteuning tot	25 km/h



Cockpit

Stuur	ERGOTEC "Trekking", 610 mm, Ø 31,8 mm
Stuurpen	ERGOTEC "Octopus 2", verstelbaar, Ø 31,8 mm
Handvatten	HERRMANS "LineTec"
Zadel	SELLE ROYAL "ESSENZA- PLUS", Relaxed Elastomer
Zadelpen	ERGOTEC Patent "SP503", gefedert, Ø 27,2 mm, Alu



Remmen

Remmen	MAGURA "HS11"
Remhendel	MAGURA "HS11"



Wielen

Naaf HR	SHIMANO "HB-TX500", 36 L., QR
Naaf HR	SHIMANO "Nexus" 7-Gg. LL
Velgen	MACH "670"
Banden	SCHWALBE "Delta Cruiser Plus", 47-622, Reflex
Bandenmaat	28 Zoll/inch
Spaken	2,0 mm, Niro



Versnelling

versnelling fabrikant	SHIMANO
Soort versnelling	Nabenschaltung
Versnelling	7
Versnelling	7-Gang SHIMANO "Nexus" LL
Schakelhendel	SHIMANO "Nexus", 7-Gg.
Ketting / Riemen	KMC "Z1eHX Narrow EPT"
Tandwiel	SHIMANO, 18 Z.



Verlichting

Koplamp	CONTEC "Luna 40 E+" 40 Lux
Achterlicht	CONTEC "TL-328 E+"



Extras

Bagagedrager	MIK-ALU-GEPÄCKTRÄGER "TA7611A" MIK-System
Kettingscherm	HESLING "Full Chain Guard", Bosch Gen.3
Pedalen	UNION "SP-827", Antislip
Slot	AXA "Solid Plus"
Spatborden	CURANA "Apollo", 55mm, schwarz
Standaard	URSUS "King2", Hinterbau, 18 mm, verstelbaar