

**ETREKKING 6.5****2.499,00 €**

Wendbare, comfortabele toerfiets voor prijsbewuste mensen die niet willen bezuinigen op de capaciteit van de accu (BOSCH PowerPack 500) of de spreiding van de versnellingen (1x10 SHIMANO Deore).

Frame-vorm/-hoogte	Kleur	Bandenmaat
Herren/48 cm	deep black matt / grey	28 Zoll/inch
Herren/53 cm	deep black matt / grey	28 Zoll/inch
Herren/58 cm	deep black matt / grey	28 Zoll/inch
Trapez/48 cm	deep black matt / grey	28 Zoll/inch
Trapez/53 cm	deep black matt / grey	28 Zoll/inch
Wave/48 cm	deep black matt / grey	28 Zoll/inch
Wave/53 cm	deep black matt / grey	28 Zoll/inch
Deep/45 cm	deep black matt / grey	26 Zoll/inch
Deep/46 cm	deep black matt / grey	28 Zoll/inch
Deep/51 cm	deep black matt / grey	28 Zoll/inch
Deep/56 cm	deep black matt / grey	28 Zoll/inch
Trapez/48 cm	turquoise green matt / blue	28 Zoll/inch
Trapez/53 cm	turquoise green matt / blue	28 Zoll/inch
Deep/45 cm	turquoise green matt / blue	26 Zoll/inch
Deep/46 cm	turquoise green matt / blue	28 Zoll/inch
Deep/51 cm	turquoise green matt / blue	28 Zoll/inch
Deep/56 cm	turquoise green matt / blue	28 Zoll/inch

eTrekking 6.5

<https://www.victoria-fahrrad.de/nl/modell/etrekking-6-5/>





AANVULLENDE INFORMATIE



rame

F

Frame	Alu 6061
Frame-vorm	Deep Herren Trapez Wave
Framehoogte	45 cm 46 cm 48 cm 51 cm 53 cm 56 cm 58 cm
Frame-vorm/-hoogte	Deep/45 cm Deep/46 cm Deep/51 cm Deep/56 cm Herren/48 cm Herren/53 cm Herren/58 cm Trapez/48 cm Trapez/53 cm Wave/48 cm Wave/53 cm
Vork	SUNTOUR "SF15-NEX E25", instelbaar, 50mm Travel, Disc
Kleur	deep black matt / grey turquoise green matt / blue
toelaatbaar totaalgewicht	140 kg



Aandrijving

Aandrijfsysteem	BOSCH
Aandrijfvariant	Mittelmotor
Motor	BOSCH Mittelmotor Gen.3 "Active Line PLUS", 36 V, 250 W
Accu	BOSCH Lithium-Ionen mit BMS, 36 V, 13,88 Ah, 500 Wh
Accucapaciteit	500 Wh
Display	BOSCH, "Intuvia " 4-Stufen, Remote Control, Schiebehilfe
Sensor	Tretkräftmessung im Motor + Geschwindigkeitssensor
Ondersteuning tot	25 km/h



Cockpit

Stuur	ERGOTEC "Ergo XXL", 650 mm, Ø 31,8 mm ERGOTEC "Trekking", 610 mm, Ø 31,8 mm
Stuurpen	ERGOTEC "OCTOPUS", verstelbaar, Ø 31,8 mm, SPEEDLIFTER "T10", 100 mm Auszug
Handvatten	CONTEC "Tour Wing Eco"
Zadel	SELLE ROYAL "ESSENZA" Italy, Moderate Female SELLE ROYAL "ESSENZA" Italy, Moderate Male SELLE ROYAL "ESSENZA" Italy, Relaxed
Zadelpen	ERGOTEC Patent "SP10", gefedert, Ø 27,2 mm, Alu



Remmen

Remmen	SHIMANO "BR-MT200"
Remhendel	SHIMANO "BL-MT201"



Wielen

Naaf HR	SHIMANO "HB-M4050", 36 L., QR, Disc, Center Lock
Naaf HR	SHIMANO "FH-M4050" 36 L., Disc, CenterLock
Velgen	MACH "630 KARMA Disc"
Banden	SCHWALBE "Delta Cruiser Plus", 47-622, Reflex SCHWALBE "Delta Cruiser Plus", 50-559, Reflex
Bandenmaat	26 Zoll/inch 28 Zoll/inch
Spaken	2,0 mm, Niro



Versnelling

versnelling fabrikant	SHIMANO
Soort versnelling	Kettenschaltung
Versnelling	10
Versnelling	1×10-Gang SHIMANO "Deore"
Schakelhendel	SHIMANO "SL-M4100"
Achterderailleur	SHIMANO "Deore RD-M5120"
Ketting / Riemen	KMC "X10E"
Tandwiel	SUNRACE "CSMS2" 11-46 Z. silver



Verlichting

Koplamp	CONTEC "Dlux 50 E+" 50 Lux
Achterlicht	CONTEC "TL-355 E+"



Extras

Bagagedrager

MIK-ALU-GEPÄCKTRÄGER "TA7611A" MIK-System | MIK-ALU-GEPÄCKTRÄGER "TA7651A" MIK-System | MIK-ALU-GEPÄCKTRÄGER "TA7653A" MIK-System

Kettingscherm

HESLING "Velo" Bosch Gen.3

Pedalen

UNION "SP-827", Antislip

Slot

CONTEC "Powerloc M AZ"

Spatborden

CURANA "Apollo", 55mm, schwarz

Standaard

URSUS "King2", für Victoria Hinterbau, 40 mm, verstellbar