



ETREKKING 7.8

2.999,00 €

Deze onderhoudsarme, fijne toerfiets laat de keuze aan u over: vier frame-modellen, twee kleuren en uitgerust met terugtrap of vrijloop, niet veel andere modellen op de markt bieden dit aan.

Frame-vorm/-hoogte	Kleur	Bandenmaat
Herren/48 cm	agate grey / white	28 Zoll/inch
Herren/53 cm	agate grey / white	28 Zoll/inch
Herren/58 cm	agate grey / white	28 Zoll/inch
Herren/63 cm	agate grey / white	28 Zoll/inch
Trapez/48 cm	agate grey / white	28 Zoll/inch
Trapez/53 cm	agate grey / white	28 Zoll/inch
Wave/48 cm	agate grey / white	28 Zoll/inch
Wave/53 cm	agate grey / white	28 Zoll/inch
Deep/46 cm	agate grey / white	28 Zoll/inch
Deep/51 cm	agate grey / white	28 Zoll/inch
Deep/56 cm	agate grey / white	28 Zoll/inch
Deep/61 cm	agate grey / white	28 Zoll/inch
Deep/46 cm	agate grey / white	28 Zoll/inch
Deep/51 cm	agate grey / white	28 Zoll/inch
Deep/56 cm	agate grey / white	28 Zoll/inch
Deep/61 cm	agate grey / white	28 Zoll/inch
Deep/46 cm	aubergine red / anthracite	28 Zoll/inch
Deep/51 cm	aubergine red / anthracite	28 Zoll/inch
Deep/56 cm	aubergine red / anthracite	28 Zoll/inch

eTrekking 7.8

<https://www.victoria-fahrrad.de/nl/modell/etrekking-7-8/>





AANVULLENDE INFORMATIE



rame

F

Frame	Alu 6061
Frame-vorm	Deep Herren Trapez Wave
Framehoogte	46 cm 48 cm 51 cm 53 cm 56 cm 58 cm 61 cm 63 cm
Frame-vorm/-hoogte	Deep/46 cm Deep/51 cm Deep/56 cm Deep/61 cm Herren/48 cm Herren/53 cm Herren/58 cm Herren/63 cm Trapez/48 cm Trapez/53 cm Wave/48 cm Wave/53 cm
Vork	SUNTOUR "SF19-NEX E25 NLO", instelbaar, Lockout, 63mm Travel, Disc
Kleur	agate grey / white aubergine red / anthracite
toelaatbaar totaalgewicht	140 kg



Aandrijving

Aandrijfsysteem	BOSCH
Aandrijfvariant	Mittelmotor
Motor	BOSCH Mittelmotor Gen.3 "Performance", 36 V, 250 W
Accu	BOSCH Lithium-Ionen mit BMS, 36 V, 13,88 Ah, 500 Wh
Accucapaciteit	500 Wh
Display	BOSCH, "Intuvia " 4-Stufen, Remote Control, Schiebehilfe
Sensor	Tretkräftmessung im Motor + Geschwindigkeitssensor
Ondersteuning tot	25 km/h



Cockpit

Stuur	ERGOTEC "Ergo XXL", 650 mm, Ø 31,8 mm ERGOTEC "Trekking", 610 mm, Ø 31,8 mm
Stuurpen	ERGOTEC "OCTOPUS", verstelbaar, Ø 31,8 mm, SPEEDLIFTER "T10", 100 mm Auszug
Handvatten	CONTEC "Tour Wing"
Zadel	SELLE ROYAL "ESSENZA" Italy, Moderate Female SELLE ROYAL "ESSENZA" Italy, Moderate Male SELLE ROYAL "ESSENZA" Italy, Relaxed
Zadelpen	ERGOTEC Patent "SP10", gefedert, Ø 27,2 mm, Alu



Remmen

Remmen	SHIMANO "BR-MT200"
Remhendel	SHIMANO "BL-MT201"




Wielen

Naaf HR	SHIMANO "HB-TX505" QR
Naaf HR	SHIMANO "Nexus" 5-Gg. LL SHIMANO "Nexus" 5-Gg. RBN
Velgen	MACH "630 KARMA Disc"
Banden	SCHWALBE "Marathon Mondial", 47-622, Reflex
Bandenmaat	28 Zoll/inch
Spaken	2,0 mm, Niro



Vernelling

versnelling fabrikant	SHIMANO
Soort versnelling	Nabenschaltung
Versnelling	5
Versnelling	5-Gang SHIMANO "Nexus" LL 5-Gang SHIMANO "Nexus" RBN
Schakelhendel	SHIMANO "Nexus", 5-Gg.
Ketting / Riemen	GATES "CDX", Belt, 120 Z., 1320 mm
Tandwiel	GATES "CDX", 28 Z.



Verlichting

Koplamp
Achterlicht

CONTEC "Dlux 80 E+" 80 Lux
CONTEC "TL-335 E-Stop", mit Stoplicht



Extras

Bagagedrager
Kettingscherm
Pedalen
Slot
Spatborden
Standaard

MIK-ALU-GEPÄCKTRÄGER "TA7611A" MIK-System | MIK-ALU-GEPÄCKTRÄGER "TA7653A" MIK-System
HESLING "Velo" Bosch Gen.3
UNION "SP-828", Alu, Antislip
CONTEC "Powerloc M AZ"
CURANA "Apollo", 55mm, schwarz matt, Spoiler
URSUS "King2", für Victoria Hinterbau, 40 mm, verstellbar