

**EURBAN 11.8****3.399,00 €**

De Shimano naaf met 5 versnellingen die speciaal voor e-bikes is ontwikkeld, zorgt hier voor echt nuttige versnellingen. In combinatie met de BOSCH Performance aandrijving en PowerPack 500 wordt fietsen echt plezierig.

Frame-vorm	Framehoogte	Kleur	Bandenmaat
Unisex	48 cm	deep black matt / silver	27,5"
Unisex	51 cm	deep black matt / silver	27,5"
Unisex	54 cm	deep black matt / silver	27,5"
Wave	48 cm	deep black matt / silver	27,5"
Wave	52 cm	deep black matt / silver	27,5"
Wave	56 cm	deep black matt / silver	27,5"
Wave	48 cm	traffic red matt / black	27,5"
Wave	52 cm	traffic red matt / black	27,5"
Wave	56 cm	traffic red matt / black	27,5"





AANVULLENDE INFORMATIE



Frame

Fr

Frame	Alu 6061, hydrogeformt, zulässiges Gesamtgewicht 170Kg
Frame-vorm	Unisex Wave
Framehoogte	48 cm 51 cm 52 cm 54 cm 56 cm
Frame	Alu 6061, hydrogeformt, zulässiges Gesamtgewicht 170Kg
Vork	Alu Unicrown
Crankstel	FSA "CK-602", Gen.3
Kleur	deep black matt / silver traffic red matt / black
Fiets gewicht	vanaf 26,6 kg



Aandrijving

Aandrijfsysteem	Bosch
Aandrijfvariant	Mittelmotor
Aandrijving	BOSCH Mittelmotor Gen.3 "Performance", 36 V, 250 W
Accu	500



Antrieb

Display	BOSCH, "Intuvia " 4-Stufen, Remote Control, Schiebehilfe
Sensor	Tretkraftmessung im Motor + Geschwindigkeitssensor



Cockpit

Stuur	ERGOTEC "Low Riser Bar", 720 mm, Ø 31,8 mm, schwarz
Stuurpen	ERGOTEC "Swell-X 70 ", verstelbaar, Ø 31,8 mm, Ahead, verstelbaar, schwarz
Handvatten	HERRMANS "LineTec"
Zadel	SELLE ROYAL "Viaggio" 8 mm Streben
Zadelpen	ERGOTEC Patent "Skalar", Ø 30,0 mm, Alu, Level6



Remmen

Remmen	SHIMANO "BR-MT400", 180/160 mm
Remhendel	SHIMANO "BL-MT401"



Wielen

Naaf VR	SHIMANO "HB-M4050", 36 L., QR, Disc, Center Lock
Naaf HR	SHIMANO "Nexus" 5-Gg. LL
Velgen	RODI "Ready 40" Disc
Spaken	Niro
Banden	SCHWALBE "Super Moto X", 70-584
Bandenmaat	27,5"



Versnelling

Soort versnelling	Nabenschaltung
Versnelling	5-Gang SHIMANO "Nexus" LL
Schakelhendel	SHIMANO "Nexus", 5-Gg.
Ketting	GATES "CDX", Belt, 132 Z., 1452 mm
Aantal versnelling	5-Gang



Verlichting

Koplamp	B&M "Lumotec IQ XS", 12V, E-Bike
Achterlicht	RACKTIME integreertes Licht



Extras

Spatborden	CURANA "Apollo", 8mm, schwarz matt
Bagagedrager	RACKTIME "Victoria", integreertes Rücklicht "Shine Evo"
Kettingscherm	HESLING "Velo" Bosch Gen.3
Standaard	ATRANVELO "EDGE DV" KSA 18
Pedalen	UNION "SP-828", Alu, Antislip
toelaatbaar totaalgewicht	170 kg