



EURBAN 11.9

3.599,00 €

Chique urban bike met traploze naafversnelling en zo goed als onderhoudsvrije Gates riem. BOSCH Performance Power en PowerPack 500 voor een topprestatie.

Frame-vorm/-hoogte

- Wave/48 cm
- Wave/52 cm
- Wave/56 cm
- Unisex/S cm
- Unisex/M cm
- Unisex/L cm
- Wave/48 cm
- Wave/52 cm
- Wave/56 cm

- azur blue / silver
- azur blue / silver
- azur blue / silver
- wetasphalt grey matt / silver
- wetasphalt grey matt / silver
- wetasphalt grey matt / silver
- wetasphalt grey matt / silver
- wetasphalt grey matt / silver
- wetasphalt grey matt / silver

Kleur

Bandenmaat

- 27 Zoll/inch
- 27 Zoll/inch
- 27 Zoll/inch
- 27 Zoll/inch
- 27 Zoll/inch
- 27 Zoll/inch
- 27 Zoll/inch
- 27 Zoll/inch
- 27 Zoll/inch





ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



rame

F

Frame	Alu 6061, hydrogeformt, zulässiges Gesamtgewicht 170Kg
Frame-vorm	Unisex Wave
Framehoogte	48 cm 52 cm 56 cm L cm M cm S cm
Frame-vorm/-hoogte	Unisex/L cm Unisex/M cm Unisex/S cm Wave/48 cm Wave/52 cm Wave/56 cm
Vork	Alu Unicrown
Kleur	azur blue / silver wetasphalt grey matt / silver
Gewicht	26,6 kg
toelaatbaar totaalgewicht	170 kg



Aandrijving

Aandrijfsysteem	BOSCH
Aandrijfvariant	Mittelmotor
Motor	BOSCH Mittelmotor Gen.3 "Performance", 36 V, 250 W
Accu	BOSCH Lithium-Ionen mit BMS, 36 V, 13,88 Ah, 500 Wh
Accucapaciteit	500 Wh
Display	BOSCH, "Intuvia " 4-Stufen, Remote Control, Schiebehilfe
Sensor	Tretkräftmessung im Motor + Geschwindigkeitssensor
Ondersteuning tot	25 km/h



Cockpit

Stuur	ERGOTEC "Low Riser Bar", 720 mm, Ø 31,8 mm, schwarz
Stuurpen	ERGOTEC "Swell-X 70 ", verstelbaar, Ø 31,8 mm, Ahead, verstelbaar, schwarz
Handvatten	HERRMANS "LineTec"
Zadel	SELLE ROYAL "Viaggio" 8 mm Streben
Zadelpen	ERGOTEC Patent "Skalar", Ø 30,0 mm, Alu, Level6



Remmen

Remmen	SHIMANO "BR-MT200"
Remhendel	SHIMANO "BL-MT201"




Wielen

Naaf HR	SHIMANO "HB-M4050", 36 L., QR, Disc, Center Lock
Naaf HR	ENVILO "TR", stufenlos
Velgen	RODI "Ready 40" Disc
Banden	SCHWALBE "Super Moto X", 70-584
Bandenmaat	27 Zoll/inch
Spaken	Niro



Versnelling

versnelling fabrikant	ENVILO
Soort versnelling	Nabenschaltung
Versnelling	stufenlos
Versnelling	ENVILO "TR" stufenlos
Schakelhendel	ENVILO, Drehgriff stufenlos
Ketting / Riemen	GATES "CDX", Belt, 130 Z., 1430 mm
Tandwiel	GATES "CDX", 26 Z.



Verlichting

Koplamp	B&M "Lumotec IQ XS", 12V, E-Bike
Achterlicht	RACKTIME integriertes Licht



Extras

Bagagedrager	RACKTIME "Victoria", integriertes Rücklicht "Shine Evo"
Kettingscherm	HESLING "Velo" Bosch Gen.3
Pedalen	UNION "SP-828", Alu, Antislip
Spatborden	CURANA "Apollo", 80mm, schwarz matt
Standaard	ATRANVELO "EDGE DV" KSA 18